



TECHNISMART 40 PRO II

Full HD Smart-TV mit QuattroTuner und USB Recording

Gewicht (ohne Fuß)	Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gerät ohne Fuß (BxHxT)
9,2 kg	schwarz/titan metallic	4019588408401	5040/8400	916 x 535 x 62 mm

TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Internetzugang über TechniSmart-Portal, HbbTV

USB-Recording: Aufzeichnungen von TV-Programmen auf externe Datenträger inkl. Timeshift

Integriertes WLAN

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Modernes, flaches Gehäuse mit drehbarem Standfuß

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 550 mA

DiSEqC: 1.x

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß): 916 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 535 mm

Gewicht (ohne Fuß): 10,5 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 62 mm

BILD

Größe (cm): 102 cm

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 4000:1

Helligkeit: 300 cd/m²

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178°/178°

Formatumschaltung: Auto; 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Kino

Zoom: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

Größe (Zoll): 40

Typ: Full HD eLED

AUDIO

Lautsprechersystem: 2 x 8 W

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 3

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

AV-Eingang: Ja (3,5 mm Klinke, seitlich)

VGA: Ja

Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm /

Willkommensgruß: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Teletext Deaktivierung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Weckfunktion: Ja

Sleeptimer: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button: Ja

TUNER

Sat (DVB-S2): 1

Kabel (DVB-C): 1

Antenne (DVB-T): 1

Analog: 1

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - ANALOG

Normen Video: PAL, SECAM, NTSC

Frequenzbereich: 42 ... 862 MHz

TUNER - SAT

DVB-S2: Ja

DVB-S: Ja

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

TUNER - KABEL

Demodulation: QAM

Frequenzbereich: 42 ... 1.002 MHz

WANDHALTERUNG

Lochabstände: 200 x 200

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

Demodulation: COFDM

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, FLV, DAT, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, PNG

Audio-Formate: WAV, MP3, WMA

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Ungarisch, Schwedisch, Niederländisch, Griechisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Russisch, Italienisch, Englisch, Litauisch, Spanisch, Tschechisch, Portugiesisch, Französisch

Programmspeicher Gesamt: 10.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse: A+

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 48 W

jährl. Energieverbrauch: 70 kWh/annum

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem
Zustand: 0 W

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

LIEFERUMFANG

TV-Gerät TECHNISMART PRO II, Dreh-Standfuß,
Fernbedienung (inkl. Batterien), Audiokabel,
Kurzanleitung mit Garantiekarte