



TECHNILINE PRO 32

Full HD Smart-TV mit Einkabel-TwinTuner

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gerät ohne Fuß (BxHxT)
schwarz/titan metallic	4019588329768	5532/9716	73,5 x 44 x 8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)

CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z. B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)

UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk

TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

DVRready (inkl. Timeshift) zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

Internet-Themenkanäle von watchmi

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale: Schwarzer Glasdrehfuß

ABMESSUNGEN / GEWICHT	MASSE UND GEWICHT	BILD
Fuß Höhe: 30 mm	Geräte Tiefe (ohne Fuß): 80 mm	Typ: FullHD eLED
Fuß Tiefe: 185 mm	Geräte Breite (ohne Fuß): 735 mm	Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
Fuß Breite: 385 mm	Gewicht (ohne Fuß): 5,5 kg	Größe (cm): 80 cm
	Geräte Höhe (ohne Fuß): 440 mm	Größe (Zoll): 32
		SD: Ja
		HD: Ja
		1080p: Ja
		1080i: Ja
		720p: Ja
		576p: Ja
		576i: Ja
		480p: Ja
		480i: Ja
		Format: 16:9
		Zoom: Ja
		Standbild: Ja
AUDIO	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT
HDMI Audio Return Channel: Ja	HDMI™ (in): 2	Elektronischer Programmführer: Ja
Lautsprechersystem: 2.1 (mit externer, 20 Watt starker Bassbox)	USB: 2 (USB 2.0)	Schnellstart: Ja
	Common Interface Plus (CI+): Ja	Kindersicherung: Ja
	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Mediaplayer: Ja
	Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (3,5 mm Klinke)	Programmplatzmischung: Ja
	Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke): 1	Teletext: Ja
	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Wecktimer: Ja
	F-Buchse SAT (in): 1	Autostandby: Ja
	IEC (in): Ja	Sleeptimer: Ja
	Kopfhörerausgang: Ja (3,5 mm Klinke)	Hotelmodus: Ja
		Uhr: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm /

Willkommensgruß: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Radiomodus: Ja

Weckfunktion: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Smart-TV: Ja

ISIO-Internet: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

Mediatheken: Ja

Webbrowser: Ja

HTML 5 Unterstützung: Ja

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: USB, NAS

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Einkabel-TwinTuner

Twintuner: Ja Einkabel-TwinTuner

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Kabel (DVB-C): 2

Antenne (DVB-T2): 2

Antenne (DVB-T): 2

Analog: 1

Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNISELECT 12 ready: Ja

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)

FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 200 x 100

TECHNISAT CONNECT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	TUNER - ANTENNE
SFI: Ja	SFI+: Ja	Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
	ISI-Mode: Ja	Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
	TECHNIFAMILY: Ja	Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
	ISIPRO: Ja	Übertragungsmodus: 2k/8k
	AUTOINSTALL: Ja	Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s
	TECHNIMATIC: Ja	FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
		Spannungsversorgung: 5 V
		Stromversorgung: 0,03 A
UMWELT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja	Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
	Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF	Regionalprogramm Auswahl: Ja
	Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	
	Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA	
STREAMING	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
UPnP Server: Ja	Nennspannung: 230 V	Energieklasse: A
UPnP Client: Ja	Frequenz: 50 Hz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 38 W
	Netzteil: intern	jährl. Energieverbrauch: 55 kWh/annum
		Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W
		Netzschalter: Ja
		Quecksilberfrei: Ja
LIEFERUMFANG		
TECHNILINE PRO Gerät, Glasdrehfuß, Fernbedienung (inkl. 2 AAA-Batterien), externer Subwoofer, CD mit Bedienungsanleitung, Audio-/Video-Adapterkabel Klinke/Cinch, Kurzanleitung mit Garantiehinweisen		