



TECHNILINE PLUS 55

55 Zoll/139 cm Smart-TV mit Full HD, Einkabel-TwinTuner und TechniSat DELUXE SOUND 2.1

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz/titan metallic	4019588559769	5555/9716	28,8 kg	23,6 kg	124 x 73,5 x 8 cm	124 x 76,5 x 30 cm	134 x 75 x 18 cm
schwarz/titan metallic	4019588597709	5555/9770	28,8 kg	23,6 kg	124 x 73,5 x 8 cm	124 x 76,5 x 30 cm	134 x 75 x 18 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)
- Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)
- TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
- UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR1 / Sat-CR2

ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale: schwarzer Glasdrehfuß

ABMESSUNGEN / GEWICHT	MASSE UND GEWICHT	BILD
Fuß Breite: 600 mm	Geräte Breite (ohne Fuß): 1.240 mm	Typ: FullHD eLED
Fuß Tiefe: 300 mm	Geräte Höhe (ohne Fuß): 735 mm	Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
Fuß Höhe: 30 mm	Gewicht (ohne Fuß): 17,1 kg	Größe (cm): 139 cm
	Geräte Tiefe (ohne Fuß): 80 mm	Größe (Zoll): 55
		SD: Ja
		HD: Ja
		1080p: Ja
		1080i: Ja
		720p: Ja
		576p: Ja
		576i: Ja
		480p: Ja
		480i: Ja
		Blickwinkel: 178° / 178°
		Format: 16:9
		Zoom: Ja
		Standbild: Ja
AUDIO	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT
HDMI Audio Return Channel: Ja	HDMI™ (in): 2 (hinten)	Elektronischer Programmführer: Ja
Lautsprechersystem: 2.1 und zusätzlich 20W Bassbox	USB: 2 (USB 2.0)	Schnellstart: Ja
	Common Interface Plus (CI+): Ja	Kindersicherung: Ja
	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Mediaplayer: Ja
	Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke): 1	Programmplatzmischung: Ja
	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Teletext: Ja
	F-Buchse SAT (in): 1	Wecktimer: Ja
	IEC (in): Ja	Autostandby: Ja
	Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1	Sleeptimer: Ja
	Kopfhörerausgang: Ja (3,5mm Klinke)	Nahbedienung: Ja
		Hotelmodus: Ja
		Uhr: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Energiekarten-Funktion: Ja
USB-Cloning-Funktion: Ja
Multimediaanschlüsse: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Radiomodus: Ja
Weckfunktion: Ja
Sleeptimer: Ja
Programmplatzmischung: Ja
Multicode-Fernbedienung: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Smart-TV: Ja
ISIO-Internet: Ja
HbbTV/Red Button: Ja
Mediatheken: Ja
Webbrowser: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja
DVR Speichermedium: USB, NAS
TimeShift: Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Einkabel-TwinTuner
Twintuner: Ja
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Kabel (DVB-C): 2
Antenne (DVB-T2): 2
Antenne (DVB-T): 2
Analog: 1
Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)
FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud
FEC: Reed-Solomon (204, 188)

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 400

TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

SFI+: Ja

ISI-Mode: Ja

TECHNIFAMILY: Ja

ISIPRO: Ja

AUTOINSTALL: Ja

TECHNIMATIC: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Übertragungsmodus: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: 0,03 A

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1

Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STREAMING

UPnP Server: Ja

UPnP Client: Ja

UPnP Renderer: Ja

Live TV Streaming: Ja

TechniCast: Ja (optional über Dongle)

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse: A+

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 69 W

jährl. Energieverbrauch: 101 kWh/annum

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: TechniSat

Anschrift des Lieferanten: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Modellkennung: 5555/9716

Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR): F

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 69,9 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend: 0 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend: 0,4 W

Art des elektronischen Displays: Fernsehgerät

Seitenverhältnis: 16:9

Bildschirmauflösung (Pixel): 1920 x 1080 Pixel

Bildschirmdiagonale: 138,8 cm

Bildschirmdiagonale: 55 Zoll

Sichtbare Bildschirmfläche: 82,3 dm²

Verwendete Panel-Technologie: LED-LCD

Bildwiederholfrequenz (Standard): 50 Hz

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens):
8 Jahre

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens): 7 Jahre

Mindestens garantierte Produktunterstützung: 8 Jahre

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie: 2 Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil): Intern

LIEFERUMFANG

TECHNILINE PLUS Gerät, Glasdrehfuß, Fernbedienung (inkl. 2 AAA-Batterien), externer Subwoofer, CD mit Bedienungsanleitung, Audio/Video-Adapterkabel (Klinke/Cinch), Kurzanleitung mit Garantiehinweisen