



## TECHNILINE PRO 32 SL

Full HD Smart-TV mit Einkabel-TwinTuner und integrierter Soundleiste

Farbe	EAN	Art.-Nr.
schwarz/titan metallic	4019588563278	5632/9716

### TOP-AUSSTATTUNG

- Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- Timeshift (i.V.m. einem Speichermedium)
- Internet-Themenkanäle von watchmi
- TechniSat DELUXE SOUND 2.1 powered by ELAC (integrierte Soundbar und externer Subwoofer)
- CI+ Schnittstelle für Pay-TV
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB**

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

**LNB-STEUERUNG**

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

**ARTIKELINFORMATIONEN**

Optikmerkmale: Schwarzer Glasdrehfuß

**ABMESSUNGEN / GEWICHT**

Fuß Höhe: 30 mm

Fuß Tiefe: 185 mm

Fuß Breite: 385 mm

**MASSE UND GEWICHT**

Gewicht (ohne Fuß): 9,2 kg

**BILD**

Typ: FullHD eLED

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

Größe (cm): 80 cm

Größe (Zoll): 32

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

480p: Ja

480i: Ja

Format: 16:9

Zoom: Ja

Standbild: Ja

**AUDIO**

HDMI Audio Return Channel: Ja

Lautsprechersystem: 2.1 (mit externer, 20 Watt starker Bassbox)

**ANSCHLÜSSE**

HDMI™ (in): 2

USB: 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (3,5 mm Klinke)

Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

Kopfhörerausgang: Ja (3,5 mm Klinke)

**BEDIENUNG/KOMFORT**

Elektronischer Programmführer: Ja

Schnellstart: Ja

Kindersicherung: Ja

Mediaplayer: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Teletext: Ja

Wecktimer: Ja

Autostandby: Ja

Sleeptimer: Ja

Hotelmodus: Ja

Uhr: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

## HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja  
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja  
Energiekarten-Funktion: Ja  
USB-Cloning-Funktion: Ja  
Multimediaanschlüsse: Ja  
Lautstärke verriegelbar: Ja  
Menüverriegelung: Ja  
Sperre Bedienfeld: Ja  
Radiomodus: Ja  
Weckfunktion: Ja  
Sleeptimer: Ja  
Programmplatzmischung: Ja  
Multicode-Fernbedienung: Ja  
Startquelle auswählbar: Ja  
Startprogramm auswählbar: Ja

## INTERNETFUNKTIONEN

Smart-TV: Ja  
ISIO-Internet: Ja  
HbbTV/Red Button: Ja  
Mediatheken: Ja  
Webbrowser: Ja  
HTML 5 Unterstützung: Ja  
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

## AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja  
DVR Speichermedium: USB, NAS  
TimeShift: Ja  
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja  
Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: Einkabel-TwinTuner  
Twintuner: Ja Einkabel-TwinTuner  
Sat (DVB-S2): 2  
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607  
Kabel (DVB-C): 2  
Antenne (DVB-T2): 2  
Antenne (DVB-T): 2  
Analog: 1  
Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)  
Eingangsimpedanz: 75 Ω  
TECHNISELECT 12 ready: Ja  
TECHNIROUTER ready: Ja

## TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz  
Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz  
DVB-S: QPSK  
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)  
DVB-S2: 8PSK - QPSK  
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)  
FEC: RS, LDPC, BCH

## TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz  
Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM  
Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud  
FEC: Reed-Solomon (204, 188)

## WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 200 x 100

**TECHNISAT CONNECT**

SFI: Ja

**TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE**

SFI+: Ja

ISI-Mode: Ja

TECHNIFAMILY: Ja

ISIPRO: Ja

AUTOINSTALL: Ja

TECHNIMATIC: Ja

**TUNER - ANTENNE**

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Übertragungsmodus: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: 0,03 A

**UMWELT**

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1

Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

**SONSTIGE FEATURES**

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Regionalprogramm Auswahl: Ja

**STREAMING**

UPnP Server: Ja

UPnP Client: Ja

UPnP Renderer: Ja

Live TV Streaming: Ja

TechniCast: Ja (optional über Dongle)

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Energieklasse: A

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 38 W

jährl. Energieverbrauch: 55 kWh/annum

Leistungsaufnahme  
Standbybetrieb: 0,5 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

**LIEFERUMFANG**TECHNILINE PRO Gerät,  
Glasdrehfuß, Fernbedienung (inkl. 2 AAA-Batterien), externer Subwoofer, CD mit Bedienungsanleitung, Audio/Video-Adapterkabel (Klinke/Cinch), Kurzanleitung mit Garantiehinweisen