



## HDTV 32 E

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit HDTV Multituner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588432062	schwarz/silber metallic	5432/0306	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588432161	schwarz/titan metallic	5432/0316	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588432260	schwarz/schwarz hochglanz	5432/0326	25 kg	21 kg	805 x 622 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

### LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Stromaufnahme: 400 mA

### MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß): 622 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 805 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 115 mm

BILD
Größe (cm): 81 cm
Format: 16:9
Kontrastverhältnis: 3.000:1
Bild im Bild (PIP): Ja externe Quelle
Helligkeit: 500 cd/m²
Reaktionszeit: 8 ms
Blickwinkel: 178° / 178°
Standbild: Ja
Zoom: Ja
Größe (Zoll): 32
720p: Ja
HD: Ja
Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
1080i: Ja
SD: Ja
Typ: TFT-LCD "Full HD"

BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr: Ja
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja

TUNER
Tuner-Typ: Single-HDTV-Multituner
Sat (DVB-S2): 1
Kabel (DVB-C): 1
Antenne (DVB-T): 1
Analog: 1
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Ja
Eingangsimpedanz: 75 Ω

AUDIO
Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
CI: Ja

TUNER - ANALOG
Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz
Normen Video: PAL, SECAM

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (in): 3
Common Interface (CI): 2
Smartcard-Leser: Ja
Subwoofer-Ausgang: Ja
VGA: Ja
YUV (in): Ja
Scart: 2
S-Video: Ja
Video Cinch (in): 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
F-Buchse SAT (in): 1
IEC (in): Ja
RS-232:

HOTELMODE
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
Energiekarten-Funktion: Ja
USB-Cloning-Funktion: Ja
Multimediaanschlüsse: Ja
Menüverriegelung: Ja
Radiomodus: Ja
Programmplatzmischung: Ja
Multicode-Fernbedienung: Ja
Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER - SAT
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
DVB-S: QPSK
FEC: Viterbi und Reed-Solomon

#### TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Reed-Solomon

#### TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Spannungsversorgung: 0,05 V

Demodulation: COFDM

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

Stromversorgung: 5 A

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Übertragungsmodus: 2k/8k

#### STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

#### WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200

#### UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 43 W

Energieklasse: D

Energiewerte Software-Aktualisierung: 43 W

Energiewerte Standby-Schnellstart: 29 W

Energiewerte LED: 0,09 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 109 W

jährl. Energieverbrauch: 159 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem  
Zustand:

Netzschalter: Ja

#### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Italienisch, Ungarisch,  
Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Englisch,  
Deutsch, Polnisch, Niederländisch, Griechisch,  
Türkisch, Russisch, Tschechisch, Französisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

#### LIEFERUMFANG

HDTV 32 E, Netzanschlusskabel, Komfort-  
Fernbedienung inkl. Batterien,  
Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung,  
Kurzanleitung, Garantieunterlagen