



HDTV 46

46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588465008	silber eloxiert	5346/0500	42,5 kg	38,5 kg	1.135 x 713 x 116 mm	113,5 x 78 x 20 cm	142 x 90 x 32 cm
4019588465169	schwarz eloxiert	5346/0516	42,5 kg	38,5 kg	1.135 x 713 x 116 mm	113,5 x 78 x 20 cm	142 x 90 x 32 cm
4019588465053	platin eloxiert	5346/0505	42,5 kg	38,5 kg	1.135 x 713 x 116 mm	113,5 x 78 x 20 cm	142 x 90 x 32 cm
4019588461000	silber eloxiert	5346/1500				1135,0 x 780,0 x 200,0 mm	1420,0 x 900,0 x 320,0 mm
4019588461161	schwarz eloxiert	5346/1516				1135,0 x 780,0 x 200,0 mm	1420,0 x 900,0 x 320,0 mm
4019588461055	platin eloxiert	5346/1505				1135,0 x 780,0 x 200,0 mm	1420,0 x 900,0 x 320,0 mm
4019588465503	silber eloxiert	5346/5500				1135,0 x 780,0 x 200,0 mm	1420,0 x 900,0 x 320,0 mm
4019588465565	schwarz eloxiert	5346/5516				1135,0 x 780,0 x 200,0 mm	1420,0 x 900,0 x 320,0 mm
4019588465558	platin eloxiert	5346/5505				1135,0 x 780,0 x 200,0 mm	1420,0 x 900,0 x 320,0 mm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Stromaufnahme: 400 mA

Bandumschaltung: 22 kHz

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

interne Festplatte: 500 GB

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß): 713 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 116 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 1.135 mm

BILD

Größe (cm): 116 cm

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 3.000:1

Helligkeit: 500 cd/m²

Bild im Bild (PIP): Ja

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° / 178°

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

HD: Ja

720p: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

SD: Ja

Typ: TFT-LCD "Full HD"

1080i: Ja

Größe (Zoll): 46

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

Lautsprechersystem: Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Eingang digital (S/PDIF): Ja

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja 3,5mm Klinke

Subwoofer-Ausgang: Ja

VGA: Ja

YUV (in): Ja

Scart: 2

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

IEC (in): Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI: Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz

Normen Video: PAL, SECAM

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm /

Willkommensgruß: Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S2: 8PSK - QPSK

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DISPLAY

Typ: Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videograbador digital (disco duro integrado)

TUNER

Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2): 2

Kabel (DVB-C): 2

Antenne (DVB-T): 2

Analog: 2

Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - KABEL

FEC: Reed-Solomon

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

Stromversorgung: 5 A

Übertragungsmodus: 2k/8k

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Demodulation: COFDM

Spannungsversorgung: 0,05 V

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Griechisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 47 W

Energieklasse: D

Energiewerte Software-Aktualisierung: 47 W

Energiewerte Standby-Schnellstart: 39 W

Energiewerte LED: 0,6 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 226 W

jährl. Energieverbrauch: 330 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

Netzschalter: Ja

LIEFERUMFANG

HDTV 46, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Testurteile HDTV 46



Preis/Leistung: sehr gut |

Note 1,3

Fernseher Test