



# TECHNIVISTA 75

75 Zoll/189 cm UHD/4K-Smart-TV mit beeindruckendem Quantum Dot Color Display

Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
28 kg	4019588758100	titan	5575/9810	39,15 kg	28,35 kg	167,5 x 95,5 x 8 cm	167,5 x 103 x 41,5 cm	187 x 115 x 24,5 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

UHD/4K-Smart-TV

3x TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)

WLAN integriert

Pay-TV-fähig über CI+

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

## LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSeqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

## BILD

Typ: UHD Direct-LED mit Quantum Dot Color Technologie

Auflösung (Linien x Zeilen): 3840 x 2160

Größe (cm): 189 cm

Größe (Zoll): 75

UHD/4K: Ja

UHD/4K Upscaling: Ja

HD: Ja

SD: Ja

2160p: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

480p: Ja

480i: Ja

Blickwinkel: 178° / 178°

Format: 16:9

Bild im Bild (PIP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Zoom: Ja

Standbild: Ja

## AUDIO

HDMI Audio Return Channel: Ja

Ausgangsleistung in W: Sinusleistung (1 kHz): 2 x 10W @ THD+N < 1%

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 4 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

Audiorückkanal (ARC): Ja

USB: 2 (USB 3.0)

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

F-Buchse SAT (in): 2

IEC (in): Ja

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1

Kopfhörerausgang: Ja (3,5mm Klinke)

## BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Client: Ja

Elektronischer Programmführer: Ja

Schnellstart: Ja

Kindersicherung: Ja

Mediaplayer: Ja

Export Datenbank: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Teletext: Ja

Wecktimer: Ja

Autostandby: Ja

Sleeptimer: Ja

Hotelmodus: Ja

Uhr: Ja

## BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 2.1 / 3.0 / 4.0

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja (2x)

## HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:  
Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Radiomodus: Ja

Weckfunktion: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

## INTERNETFUNKTIONEN

Smart-TV: Ja

ISIO-Internet: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

Mediatheken: Ja

Webbrowser: Ja

HTML 5 Unterstützung: Ja

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

## AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: USB, NAS

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

Aufnahmen Streaming: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: 3 x Twin-Tuner

Twintuner: Ja

Empfang von: UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Kabel (DVB-C): 2

Antenne (DVB-T2): 2

Pay-TV-fähig: Ja

Satradio: Ja

Kabelradio: Ja

Internetradio: Ja

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TECHNISELECT 12 ready: Ja

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)

FEC: RS, LDPC, BCH

## TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

## WANDHALTERUNG

Lochabstände: 400 x 200

## TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

SFI+: Ja

ISI-Mode: Ja

TECHNIFAMILY: Ja

ISIPRO: Ja

AUTOINSTALL: Ja

TECHNIMATIC: Ja

## WLAN

2,4 GHz: Ja

5 GHz: Ja

IEEE 802.11n: Ja

IEEE 802.11g: Ja

IEEE 802.11b: Ja

IEEE 802.11a: Ja

WPA2: Ja

WPA: Ja

WEP: Ja

WLAN: integriert

## TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Übertragungsmodus: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: 0,03 A

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2V, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 9.999

Regionalprogramm Auswahl: Ja

## STREAMING

UPnP Server: Ja

UPnP Client: Ja

UPnP Renderer: Ja

Live TV Streaming: Ja

TechniCast: Ja (optional über Dongle)

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

## ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:  
TechniSat

Anschrift des Lieferanten: TechniSat Digital GmbH,  
Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Modellkennung: 5575/9810

Energieeffizienzklasse bei Standard-  
Dynamikumfang (SDR): G

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-  
Dynamikumfang (SDR): 151 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls  
zutreffend: 0,4 W

Art des elektronischen Displays: Fernsehgerät

Seitenverhältnis: 16:9

Bildschirmauflösung (Pixel): 3840 x 2160 Pixel

Bildschirmdiagonale: 189,3 cm

Bildschirmdiagonale: 75 Zoll

Sichtbare Bildschirmfläche: 153,1 dm<sup>2</sup>

Verwendete Panel-Technologie: LED-LCD

Bildwiederholfrequenz (Standard): 50 Hz

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von  
Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab  
dem Zeitpunkt der Beendigung des  
Inverkehrbringens): 8 Jahre

Mindestens garantierte Verfügbarkeit von  
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung  
des Inverkehrbringens): 7 Jahre

Mindestens garantierte Produktunterstützung: 8  
Jahre

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen  
allgemeinen Garantie: 2 Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil): Intern

## LIEFERUMFANG

TECHNIVISTA Gerät, Standfüße, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, CD mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung mit Garantiehinweisen