

DIGIDISH 33 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige Satellitenschüssel aus Aluminium mit 33 cm Durchmesser, LNB und Wandhalterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
beige	4019588031951	1033/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
schiefergrau	4019588331952	1333/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
ziegelrot	4019588431959	1433/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
polarweiß	4019588731950	1733/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
gelb mit Smiley	4019588531956	1533/2195	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Nur 33 cm klein
- 1 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz
- Temperaturdrift: ± 2,5 MHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 12 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 20 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet
- inkl. Wandhalterung: Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder: Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer: 1

Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,33 m

F/D: 0,6

Offsetwinkel: 30 °

Gewinn: 30 dBi @ 11,3 GHz

Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung