



DIGIPLUS UHD S2

UHD/4K-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz	4019588047617	0000/4761	1,32 kg	614 g	22 x 4,5 x 17 cm	31 x 8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Made in Germany: Digital Satelliten-Receiver für Fernsehen in UHD-TV Qualität - mit Twin-Tuner zum Aufnehmen von zwei Sendungen gleichzeitig / Aufnahme auf USB-Festplatte oder NAS-Laufwerk
- Der Receiver unterstützt das Abspielen von UHD-Videodateien aus dem Netzwerk oder von USB-Geräten. Nahtlos als UPnP-Client und -Server in Ihr Netzwerk integrierbar / Geeignet für Einkabellösung, Unicable
- Fernsehen auf Abruf: Zugriff auf Internetinhalte, HbbTV und Mediatheken (Netflix und AmazonVideo werden nicht unterstützt) / Flexibler und komfortabler TV-Empfang, einfache und bequeme Steuerung mit der Fernbedienung
- Einfache Bedienung: Dank Installationsassistent einfach und schnell eingerichtet. Zudem erleichtern ein alphanumerisches Display, mehrsprachiges Menü, ISI-Mode mit extra großer Schrift, sowie der Programminformationsdienst SFI+ die Bedienung
- Integrierte WLAN-Konnektivität

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

UHD/4K Upscaling: Ja

SD: Ja

HD: Ja

UHD/4K: Ja

2160p: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)
USB: 2 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+): Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
F-Buchse SAT (in): 2
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1
DC IN: 1
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1.000
Teletextuntertitel: Ja
Mediaplayer: Ja
Autostandby: Ja
Fernbedienung: Ja
Für Camping geeignet: Ja
Uhr: Ja
Hotelmodus: Ja
Auswahl Regionalsender: Ja
Wecktimer: Ja
Teletext: Ja
Kindersicherung: Ja
Programmspeicherplätze: 9.999
Sleeptimer: Ja

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ: OLED

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja
ISIO-Internet: Ja
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja
Webbrowser: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja
DVR Speichermedium: via USB
TimeShift: Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

UDP: Ja

DHCP: Ja

UPnP: Ja

HTTP: Ja

IPv4: Ja

1000Base-T: Ja

RTP: Ja

HTTPS: Ja

IGMP: Ja

TCP/IP: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Twin-Tuner
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Satradio: Ja
Internetradio: Ja
Empfang von: UHD-TV, HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready: Ja
DVB-IP (Multicast): 1
TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

TECHNIFAMILY: Ja
ISIPRO: Ja
AUTOINSTALL: Ja
ISI-Mode: Ja
SFI: Ja
TECHNIMATIC: Ja

WLAN

2,4 GHz: Ja
WLAN: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)
5 GHz: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265
Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG
Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Tschechisch, Ungarisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch, Französisch, Russisch, Griechisch, Schwedisch, Portugiesisch, Türkisch, Italienisch, Spanisch

STREAMING

UPnP Server: Ja
UPnP Renderer: Ja
UPnP Client: Ja
Live TV Streaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern, DC12V/3 A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: 0,4 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17,1 W

LIEFERUMFANG

DIGIPLUS UHD S2, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Testurteile DIGIPLUS UHD S2