


# DIGIPLUS UHD S2

UHD/4K-SAT-Receiver mit Twin-Tuner, USB-Aufnahmefunktion (DVR) und alphanumerischem OLED-Display

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | 4019588047617 | 0000/4761 | 1,32 kg | 614 g | 22 x 4,5 x 17 cm | 31 x 8 x 19,5 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

- 4K/UHD-Receiver
- TwinTuner für Sat-Fernsehen (DVB-S/S2)
- Hochwertiges OLED-Display
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Pay-TV-fähig über CI+
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Integrierte WLAN-Konnektivität

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

## LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

## BILD

- Bild im Bild (PIP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)
- Bild und Bild (PAP): Ja
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- UHD/4K Upscaling: Ja
- SD: Ja
- HD: Ja
- UHD/4K: Ja
- 2160p: Ja
- 1080p: Ja
- 1080i: Ja
- 720p: Ja
- 576p: Ja
- 576i: Ja

## AUDIO

Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB: 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

F-Buchse SAT (in): 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

DC IN: 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

## BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1.000

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Fernbedienung: Ja

Wecktimer: Ja

Teletext: Ja

Kindersicherung: Ja

Sleeptimer: Ja

Autostandby: Ja

Hotelmodus: Ja

Für Camping geeignet: Ja

Uhr: Ja

Programmspeicherplätze: 9.999

Auswahl Regionalsender: Ja

## DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

## DISPLAY

Typ: OLED

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

## HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

## INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

HTML 5 Unterstützung: Ja

Webbrowser: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

ISIO-Internet: Ja

## AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

## NETZWERK & KOMMUNIKATION

HTTPS: Ja

IGMP: Ja

HTTP: Ja

DHCP: Ja

1000Base-T: Ja

UDP: Ja

RTP: Ja

UPnP: Ja

TCP/IP: Ja

IPv4: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: Twin-Tuner

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio: Ja

Internetradio: Ja

Empfang von: UHD-TV, HD-TV, SD-TV

TECHNISELECT 12 ready: Ja

DVB-IP (Multicast): 1

TECHNIROUTER ready: Ja

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

| TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
| --- |
| AUTOINSTALL: Ja |
| ISI-Mode: Ja |
| ISIPRO: Ja |
| TECHNIMATIC: Ja |
| SFI: Ja |
| TECHNIFAMILY: Ja |

| WLAN |
| --- |
| WLAN: 802.11n a/b/g (2,4-GHz- und 5-GHz-Band) (2,4 GHz / 5 GHz) |

| UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| --- |
| Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
| Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF |
| Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG |
| Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |

| SONSTIGE FEATURES |
| --- |
| OSD-Sprachen: Tschechisch, Italienisch, Ungarisch, Türkisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Griechisch |

| STREAMING |
| --- |
| UPnP Server: Ja |
| UPnP Client: Ja |
| UPnP Renderer: Ja |
| Live TV Streaming: Ja |

| STROMVERSORGUNG |
| --- |
| Nennspannung: 230 V |
| Frequenz: 50 Hz |
| Netzteil: extern, DC12V/3 A |

| LEISTUNG/ENERGIEWERTE |
| --- |
| Energiewerte LED: 0,4 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17,1 W |

| LIEFERUMFANG |
| --- |
| DIGIPLUS UHD S2, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte |

## Testurteile DIGIPLUS UHD S2




SATVISION 11/2023 "Sehr gut"