

TECHNILINE 32 ISI 2

32 Zoll/80 cm Full-HD-Fernseher mit optimierter, einfacher Bedienung, TwinTuner und Bass Plus Technologie

Gewicht (ohne Fuß)	Fuß Höhe	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
5,4 kg	4,5 cm	4019588327115	titan	5532/9711	7,49 kg	5,6 kg	72 x 42,5 x 10,5 cm	72 x 47 x 25 cm	79 x 55 x 13,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Full-HD-Smart-TV mit 32 Zoll / 80 cm Bilddiagonale	Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)	DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
Klang mit BassPlus-Technologie: Stereolautsprecher mit zusätzlichem Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC	2 Fernbedienungen enthalten: Klassische TECHNICONTROL + einfache Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal	Einfache Bedienung durch logisches und übersichtliches OSD
CI+ Schnittstelle für Pay-TV	Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)	ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

BILD

- Typ: Direct-LED
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920x1080
- Größe (cm): 80 cm
- Größe (Zoll): 32
- SD: Ja
- HD: Ja
- 1080p: Ja
- 1080i: Ja
- 720p: Ja
- 576p: Ja
- 576i: Ja
- 480p: Ja
- 480i: Ja
- Blickwinkel: 178° / 178°
- Format: 16:9
- Zoom: Ja
- Standbild: Ja

AUDIO

- HDMI Audio Return Channel: Ja
- Ausgangsleistung in W: Lautsprecher: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%
- Lautsprechersystem: 2 x 7,5 W mit 15W Subwoofer
- ELAC Bass Plus: Ja
- Klare Sprache der ARD: Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 2 (hinten)
- USB: 2 (USB 2.0)
- Common Interface Plus (CI+): Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke): 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- F-Buchse SAT (in): 1
- IEC (in): Ja
- Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1
- Kopfhörerausgang: Ja (3,5mm Klinke)

BEDIENUNG/KOMFORT

- CONNECT-App: Ja
- Elektronischer Programmführer: Ja
- Schnellstart: Ja
- Kindersicherung: Ja
- Mediaplayer: Ja
- Export Datenbank: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Teletext: Ja
- Autostandby: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Hotelmodus: Ja
- Auswahl Regionalsender: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- CI+: Ja

HOTELMODE

- Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- Energiekarten-Funktion: Ja
- USB-Cloning-Funktion: Ja
- Multimediaanschlüsse: Ja
- Lautstärke verriegelbar: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Sperre Bedienfeld: Ja
- Radiomodus: Ja
- Weckfunktion: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Multicode-Fernbedienung: Ja
- Startquelle auswählbar: Ja
- Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

- Smart-TV: Ja
- ISIO-Internet: Ja
- HbbTV/Red Button: Ja
- Mediatheken: Ja
- Webbrowser: Ja
- HTML 5 Unterstützung: Ja
- Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

- DVR - Funktion: Ja
- DVR Speichermedium: USB, NAS
- TimeShift: Ja
- Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
- Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TUNER

- Tuner-Typ: Einkabel-TwinTuner
- Twintuner: Ja
- Sat (DVB-S2): 2
- Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
- Kabel (DVB-C): 2
- Antenne (DVB-T2): 2
- Antenne (DVB-T): 2
- Satradio: Ja
- Pay-TV-fähig: Ja
- Kabelradio: Ja
- Internetradio: Ja
- Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- DVB-S: QPSK
- Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)
- FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
- Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)

WANDHALTERUNG

- Lochabstände: 100 x 100

TECHNISAT CONNECT

- Control: Ja
- SFI: Ja
- MULTI PLAY: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- SFI+: Ja
- ISI-Mode: Ja
- TECHNIFAMILY: Ja
- ISIPRO: Ja
- AUTOINSTALL: Ja
- TECHNIMATIC: Ja

TUNER - ANTENNE

- Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
- Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
- Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
- Übertragungsmodus: 2k/8k
- Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Spannungsversorgung: 5 V
- Stromversorgung: 0,03 A

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1
- Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
- Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

STREAMING

- UPnP Server: Ja
- UPnP Client: Ja
- UPnP Renderer: Ja
- Live TV Streaming: Ja
- TechniCast: Ja (optional über Dongle)

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: intern

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340

- Name oder Handelsmarke des Lieferanten: TechniSat
- Anschrift des Lieferanten: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun
- Modellkennung: 5532/9711
- Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR): E
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 26,2 W
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend: 0,5 W
- Art des elektronischen Displays: Fernsehgerät
- Seitenverhältnis: 16:9
- Bildschirmauflösung (Pixel): 1920 x 1080 Pixel
- Bildschirmdiagonale: 80,1 cm
- Bildschirmdiagonale: 32 Zoll
- Sichtbare Bildschirmfläche: 27,4 dm²
- Verwendete Panel-Technologie: LED-LCD
- Bildwiederholfrequenz (Standard): 50 Hz
- Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens): 8 Jahre
- Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens): 7 Jahre
- Mindestens garantierte Produktunterstützung: 8 Jahre
- Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie: 2 Jahre
- Art der Stromversorgung (Netzteil): Intern

LIEFERUMFANG

TECHNILINE ISI 2 Gerät, Füße, ISIZAPPER und TECHNICONTROL Fernbedienung, externer Subwoofer Bass Plus von ELAC, CD mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung mit Garantiehinweisen