



DIGICORDER ISIO C

HDTV-Kabelreceiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte), integriertem Conax-Entschlüsselungssystem und ISIO-Internetfunktionalität.

| interne Festplatte | EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|--------------------|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 500 GB | 4019588517752 | silber | 0501/4775 | 4,1 kg | 2,8 kg | 43,5 x 6 x 19,9 cm | 49 x 16 x 26 cm |
| intern GB | 4019588117754 | silber | 1001/4775 | 4,1 kg | 2,8 kg | 43,5 x 6 x 19,9 cm | 49 x 16 x 26 cm |
| intern GB | 4019588107755 | schwarz | 1000/4775 | 4,1 kg | 2,8 kg | 43,5 x 6 x 19,9 cm | 49 x 16 x 26 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

- DigitalKabel-Receiver mit HDTV-Twin-Tuner
- ISIO Internet-Technologie: Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), HbbTV, Apps und ISIO-Browsing
- Integr. Festplatte, digitaler Videorekorder (DVR) inkl. Timeshift sowie paralleles Aufzeichnen von zwei verschiedenen Programmen
- CONAX Entschlüsselung mit Chipset-Pairing und 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Kabel Deutschland, Unitymedia, Sky und anderen)
- Themenkanäle von watchmi
- UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für Heimvernetzung, Fernzugriff über MyTechniSat-App

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB |
|----------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % |
| Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C |

| ARTIKELINFORMATIONEN |
|-------------------------------|
| interne Festplatte: intern GB |

| BILD |
|---|
| Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD) |
| Standbild: Ja |
| Zoom: Ja |
| HD: Ja |
| 576i: Ja |
| 1080i: Ja |
| 576p: Ja |
| SD: Ja |
| 720p: Ja |

| ANSCHLÜSSE |
|---|
| HDMI™ (out): 1 |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja |
| Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links) |
| YUV (out): 1 |
| Scart: 1 |
| Video Cinch (out): 1 |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45) |
| SD-Kartenleser: Ja |

| BEDIENUNG/KOMFORT |
|-------------------|
| Sleeptimer: Ja |
| Wecktimer: Ja |
| Uhr: Ja |

| EMPFANGSBEREIT |
|----------------|
| M7: Ja |

| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME |
|---|
| Conax: Ja |
| Conax CSP: Ja Ab Software 2.52.0.1-2360 |
| CI+: Ja |

| HOTELMODE |
|---|
| Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja |
| Lautstärke verriegelbar: Ja |
| Menüverriegelung: Ja |
| Sperre Bedienfeld: Ja |
| Integrierte LED-Uhr: Ja |
| Startquelle auswählbar: Ja |
| Startprogramm auswählbar: Ja |

| INTERNETFUNKTIONEN |
|--------------------------|
| HTML 5 Unterstützung: Ja |
| HbbTV/Red Button: Ja |

| TUNER |
|---|
| Tuner-Typ: DigitalKabel |
| Kabel (DVB-C): 2 |
| Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |

| TUNER - KABEL |
|--|
| Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz |
| Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
| Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud |
| FEC: Reed-Solomon (204, 188) |

| TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
|---------------------------|
| ISIPRO Kabel: Ja |
| AUTOINSTALL: Ja |

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Loophrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 9,1 W

Energiewerte LED: 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13,3 W

LIEFERUMFANG

DigiCorder ISIO C, Fernbedienung TechniControl Plus (bei 1 TB Festplatte) / TechniControl (bei 500 GB Festplatte) inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGICORDER ISIO C



video HomeVision Geräte
des Jahres 2012



video HomeVision
Testsieger (12/2011)



video HomeVision
(12/2011)