DIGICORDER ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und ISIO-Internetfunktionalität

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
500 GB	4019588517264	silber	0501/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
500 GB	4019588507265	schwarz	0500/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588117266	silber	1001/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588107267	schwarz	1000/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-DigitalSat-TwinTuner
- Digitaler Videorekorder mit integrierter Festplatte (1.000 GB)
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Persönliche Kanäle und Themenkanäle von watchmi
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk inkl. Live-Streaming sowie Steuerung über MyTechniSat-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

- Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- 576i: Ja
- 576p: Ja
- SD: Ja
- HD: Ja
- 720p: Ja
- 1080i: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
- YUV (out): 1
- Scart: 1
- Video Cinch (out): 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- F-Buchse SAT (in): 2
- SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Sleeptimer: Ja
- Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI+: Ja

HOTELMODE

- Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- Lautstärke verriegelbar: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Sperre Bedienfeld: Ja
- Integrierte LED-Uhr: Ja
- Startquelle auswählbar: Ja
- Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

- HTML 5 Unterstützung: Ja
- HbbTV/Red Button: Ja

TUNER

- Tuner-Typ: DigitalSat
- Sat (DVB-S2): 2
- Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
- Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- TECHNIROUTER ready: Ja
- TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - SAT

- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
- DVB-S: QPSK
- Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
- DVB-S2: 8PSK-QPSK
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
- FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
- Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
- JPEG: Ja
- Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Programmspeicher Gesamt: 5.000
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,9 W
- Energiewerte LED: 0,25 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

LIEFERUMFANG

DigiCorder ISIO S1, Fernbedienung TechniControl* inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

*Achtung: Fernbedienung zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Lieferumfang abweichend.

Testurteile DIGICORDER ISIO S1

SFT (01/2012)

Note: Gut (78,6 von 100 Punkten)
sat+kabel (07-08/2011)