



DIGICORDER ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und ISIO-Internetfunktionalität

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
500 GB	4019588517264	silber	0501/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
500 GB	4019588507265	schwarz	0500/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588117266	silber	1001/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588107267	schwarz	1000/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-DigitalSat-TwinTuner

Digitaler Videorekorder mit integrierter Festplatte (1.000 GB)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Persönliche Kanäle und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk inkl. Live-Streaming sowie Steuerung über MyTechniSat-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

576p: Ja

SD: Ja

HD: Ja

720p: Ja

1080i: Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
YUV (out): 1
Scart: 1
Video Cinch (out): 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
F-Buchse SAT (in): 2
SD-Kartenleser: Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 5.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Sleptimer: Ja
Wecktimer: Ja

INTERNETFUNKTIONEN
HTML 5 Unterstützung: Ja
HbbTV/Red Button: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
CI+: Ja

TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
JPEG: Ja
Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,9 W
Energiewerte LED: 0,25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

LIEFERUMFANG
DigiCorder ISIO S1, Fernbedienung TechniControl* inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte *Achtung: Fernbedienung zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Lieferumfang abweichend.

Testurteile DIGICORDER ISIO S1



Note: Gut (78,6 von 100
Punkten)
sat+kabel (07-08/2011)

SFT (01/2012)