



TECHNIVISION 26 HD2

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
6,3 kg	4019588267527	schwarz	5026/7526	9,9 kg	6,9 kg	649 x 438 x 48 mm	64,9 x 49 x 20,5 cm	72,5 x 57,5 x 25 cm
6,3 kg	4019588267503	silber/schwarz	5026/7506	9,9 kg	6,9 kg	649 x 438 x 48 mm	64,9 x 49 x 20,5 cm	72,5 x 57,5 x 25 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

PerfectRecording (Erkennung von Sendezeitenverschiebung im DVR-Modus)

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Stromaufnahme: max (kurzschlussfest) 400 mA

Bandumschaltung: 22 kHz

MASSE UND GEWICHT

Gewicht (ohne Fuß): 6,3 kg

Geräte Höhe (ohne Fuß): 438 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 649 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 48 mm

BILD
Größe (cm): 66 cm
Bildwiederholfrequenz: 50 Hz
Format: 16:9
Kontrastverhältnis: 1.000:1
Helligkeit: 350 cd/m²
Reaktionszeit: 8 ms
Blickwinkel: 178° V / 178° H
Standbild: Ja
Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
Typ: Full-HD eLED
Größe (Zoll): 26
HD: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
SD: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr: Ja
Wecktimer: Ja
Sleptimer: Ja

TUNER
Tuner-Typ: HDTV-Multituner
Sat (DVB-S2): 1
Kabel (DVB-C): 1
Antenne (DVB-T): 1
Analog: 1
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja

AUDIO
Lautsprechersystem: integriertes Breitband Lautsprechersystem
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI+: Ja

TUNER - ANALOG
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Normen Video: B/G stereo, D/K mono, L/L¹

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (in): 2
Common Interface Plus (CI+): Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja Cinch
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja 3.5mm Klinke
VGA: Ja
YUV (in): Ja Cinch
Scart: 1 (FBAS/RGB)
S-Video: Ja
Video Cinch (in): 1 Cinch Composite
F-Buchse SAT (in): 1
IEC (in): Ja

HOTELMODE
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
Energiekarten-Funktion: Ja
USB-Cloning-Funktion: Ja
Multimediaanschlüsse: Ja
Menüverriegelung: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Radiomodus: Ja
Programmplatzmischung: Ja
Multicode-Fernbedienung: Ja
Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER - SAT
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
FEC: Viterbi und Reed-Solomon
DVB-S: QPSK
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

FEC: Reed-Solomon

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Bitrate: 4 ... 32

Stromversorgung: 0,05 A

Demodulation: COFDM

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Übertragungsmodus: 2k/8k

Spannungsversorgung: 5 V

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Polnisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Schwedisch, Ungarisch, Englisch, Tschechisch, Türkisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 100 x 100

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 Hz

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2: Ja

Video-Formate: TS4, TS, VOB

JPEG: Ja

MP3: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Software-Aktualisierung: 20 W

Energieklasse: B

Energiewerte Standby-Schnellstart: 18 W

Energiewerte LED: 0,6 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 40 W

jährl. Energieverbrauch: 58 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

LIEFERUMFANG

TechniVision, Gerätestandfuß, 230V Netzanschlusskabel, TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD2: externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel)