



DIGIT ISIO S

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.
extern	4019588517523	silber	2501/4752
extern	4019588507524	schwarz	2500/4752

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken, Video on Demand Dienste, Apps und ISIO Internet-Browsing

Inklusive TechniControl Plus Alu-Fernbedienung

Inklusive HD+ Karte, sowie 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Sky)

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: extern

BILD
Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Standbild: Ja
Zoom: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
576p: Ja
HD: Ja
SD: Ja
576i: Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
External SATA (eSATA): Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
YUV (out): 1
Scart: 1
Video Cinch (out): 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
F-Buchse SAT (in): 2
SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Sleeptimer: Ja
Wecktimer: Ja

EMPFANGSBEREIT
HD+: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
Nagravision: Ja
CI+: Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN
HTML 5 Unterstützung: Ja
HbbTV/Red Button: Ja

TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 2
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
JPEG: Ja
Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 5.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,5 W

Energiewerte LED: < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11,05 W

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S, TechniControl Plus Fernbedienung (inkl. Batterien), HD+ Karte (inkl. 1 Jahr kostenfreie Freischaltung im Wert von 60 €), Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGIT ISIO S



Wertung: Gut | Punkte
gesamt: 76,85 von 100
sat+kabel (07-08/2011)