TECHNISTAR K2 ISIO

HDTV-Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem, ISIO-Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radioprogrammen auf einen externen Datenträger

EAN	Farbe	Art.-Nr.	interne Festplatte	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047778	schwarz	0000/4777	extern GB	1,17 kg	500 g	28 x 3,8 x 13,5 cm	39,6 x 5,6 x 21,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Kabel-Tuner (DVB-C)
- DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium
- Timeshift: Zeitversetztes Fernsehen in Verbindung mit USB-Festplatte
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- CONAX Entschlüsselung mit Chipset-Pairing und CI+ Schnittstelle (kompatibel zu Kabel Deutschland, Sky und anderen CI+ Modulen)
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO
- Steuerung per App (iOS, Android)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

BILD

- Standbild: Ja
- SD: Ja
- HD: Ja
- 1080i: Ja
- 720p: Ja
- 576i: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- USB: 2 (USB 2.0)
- Common Interface Plus (CI+): Ja
- Smartcard-Leser: Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja
- Scart: 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- IEC (in): Ja
- IEC (out): 1
- Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Autostandby: Ja
- Uhr: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Wecktimer: Ja
- Teletext: Ja
- Für Camping geeignet: Ja

DECODER

- Videodecoder: MPEG-2: MP@HL/ML, MPEG4/AVC: MP@L3, HP@L4
- Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

- Typ: 7-Segment, 4-stellig, grün

EMPFANGSBEREIT

M7: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

Conax CSP: Ja

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

ISIO-Internet: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

Webbrowser: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

Kabelradio: Ja

DVB-IP (Multicast): 1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

TECHNIFAMILY: Ja

AUTOINSTALL: Ja

ISIPRO Kabel: Ja

TECHNIMATIC: Ja

SFI: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX, VC-1

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, PNG

Audio-Formate: AAC, MP3, MP2, DDAC3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Loopthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 12V/1,5A

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 5,5 W

Energiewerte LED: 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 8 W

LIEFERUMFANG

TECHNISTAR K2 ISIO, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), HDMI-Kabel, Antennenkabel, externes Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteile TECHNISTAR K2 ISIO

Kabel-Receiver Test:
Testurteil Gut (2,0)
KABEL-BLOG.DE TEST
(05/2014)



Testurteil Sehr gut
(92,0%)
Satvision (03/2013)

Testurteil sehr gut (1,4)
Heimkino (4/5-2013)

Testurteil Spitzenklasse (
1,4) | Preis/Leistung: sehr
gut
Digital Home (02/2013)