



TECHNIPLUS ISIO 32

Full HD ISIO-NetSeher im flachen Aluminium Design mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität und digitalem Videorekorder via USB

Farbe	VPE Palette	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber/weiß	14	4019588322110	5532/9211	12 kg	10 kg	73,5 x 48,5 cm	92,5 x 61 x 16,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß
- IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVReady) inkl. Timeshift
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)
- Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 63 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 445 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 735 mm

Gewicht (ohne Fuß): 9 kg

BILD	
Größe (cm):	81 cm
Bildwiederholfrequenz:	200 Hz TechniMotion
Format:	16:9
Kontrastverhältnis:	1200:1
Bild im Bild (PIP):	Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Helligkeit:	310 cd/m ²
Reaktionszeit:	< 9 ms
Blickwinkel:	178° / 178°
Bild und Bild (PAP):	Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Standbild:	Ja
Zoom:	Ja
Typ:	HD eLED
1080i:	Ja
Auflösung (Linien x Zeilen):	1366 x 768
Größe (Zoll):	32
SD:	Ja
HD:	Ja
720p:	Ja

AUDIO	
Lautsprechersystem:	2 x 1 Wege-System
AC3 Dolby Digital bitstream out:	Ja

ANSCHLÜSSE	
HDMI™ (in):	3
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF):	Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF):	Ja
Audio-Ausgang analog (RCA):	Ja
Audio-Eingang analog/AUX in:	Ja (3,5mm Klinke)
Scart:	1 (über Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45):	Ja
F-Buchse SAT (in):	2
IEC (in):	Ja

BEDIENUNG/KOMFORT	
Schnellstart:	Ja
Kindersicherung:	Ja
Mediaplayer:	Ja
Programmplatzmischung:	Ja
Teletext:	Ja
Autostandby:	Ja
Hotelmodus:	Ja
Uhr:	Ja
Wecktimer:	Ja
Sleeptimer:	Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	
CI+:	Ja

HOTELMODE	
Geschützter Zugang zum Hotelmode:	Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:	Ja
Energiekarten-Funktion:	Ja
USB-Cloning-Funktion:	Ja
Multimediaanschlüsse:	Ja
Lautstärke verriegelbar:	Ja
Menüverriegelung:	Ja
Sperre Bedienfeld:	Ja
Radiomodus:	Ja
Weckfunktion:	Ja
Sleeptimer:	Ja
Programmplatzmischung:	Ja
Multicode-Fernbedienung:	Ja
Startquelle auswählbar:	Ja
Startprogramm auswählbar:	Ja

INTERNETFUNKTIONEN

ISIO-Internet: Ja
HbbTV/Red Button: Ja
Mediatheken: Ja
Webbrowser: Ja
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Doppel-QuattroTuner
Sat (DVB-S2): 2
Kabel (DVB-C): 2
Antenne (DVB-T): 2
Analog: 2
Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)
FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud
FEC: Reed-Solomon (204, 188)

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 200 x 100

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

SFI+: Ja
TECHNIFAMILY: Ja
ISIPRO: Ja
AUTOINSTALL: Ja
TECHNIMATIC: Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Übertragungsmodus: 2k/8k
Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Spannungsversorgung: 5 V
Stromversorgung: 0,03 A

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja
--

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
JPEG: Ja
Audio-Formate: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 5.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 17 W

Energiewerte Software-Aktualisierung: 17 W

Energieklasse: A

Energiewerte Standby-Schnellstart: 16 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 42 W

jährl. Energieverbrauch: 58 kWh/annum

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,3 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W

Netzschalter: Ja

Quecksilberfrei: Ja

LIEFERUMFANG

TechniPlus ISIO, Aluminium-Fuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung inkl. Garantiekarte