



TECHNIPLUS ISIO 55

Full HD Smart-TV im flachen Aluminium-Design mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität und digitalem Videorekorder via USB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958552111	silber/weiß	5555/9211	31,6 kg	25,5 kg	124,5 x 80 x 30 cm	140 x 87,5 x 22,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T
- Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRReady) inkl. Timeshift
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)
- Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494

MASSE UND GEWICHT

Gewicht (ohne Fuß): 24 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 65 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß): 740 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 1.250 mm

BILD	
Größe (cm):	140 cm
Format:	16:9
Bild im Bild (PIP):	Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Blickwinkel:	178° / 178°
Bild und Bild (PAP):	Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Standbild:	Ja
Zoom:	Ja
SD:	Ja
HD:	Ja
1080i:	Ja
720p:	Ja
Größe (Zoll):	55
Typ:	Full-HD eLED
Auflösung (Linien x Zeilen):	1920 x 1080

BEDIENUNG/KOMFORT	
Elektronischer Programmführer:	Ja
Schnellstart:	Ja
Kindersicherung:	Ja
Mediaplayer:	Ja
Programmplatzmischung:	Ja
Teletext:	Ja
Wecktimer:	Ja
Autostandby:	Ja
Sleeptimer:	Ja
Hotelmodus:	Ja
Uhr:	Ja

INTERNETFUNKTIONEN	
Smart-TV:	Ja
ISIO-Internet:	Ja
HbbTV/Red Button:	Ja
Mediatheken:	Ja
Webbrowser:	Ja
Internet-Geschwindigkeitstest:	Ja

AUDIO	
Lautsprechersystem:	2 x 2 Wege-System
ANSCHLÜSSE	
HDMI™ (in):	3
USB: 2 (USB 2.0)	
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF):	Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF):	Ja
Audio-Ausgang analog (RCA):	Ja
Audio-Eingang analog/AUX in:	Ja (3,5 mm Klinke)
Scart:	1 (über Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45):	Ja
F-Buchse SAT (in):	2
IEC (in):	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja (3,5mm Klinke)

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	
CI+:	Ja
HOTELMODE	
Geschützter Zugang zum Hotelmode:	Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:	
Ja	
Energiekarten-Funktion:	Ja
USB-Cloning-Funktion:	Ja
Multimediaanschlüsse:	Ja
Lautstärke verriegelbar:	Ja
Menüverriegelung:	Ja
Sperre Bedienfeld:	Ja
Radiomodus:	Ja
Weckfunktion:	Ja
Sleeptimer:	Ja
Programmplatzmischung:	Ja
Multicode-Fernbedienung:	Ja
Startquelle auswählbar:	Ja
Startprogramm auswählbar:	Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN	
DVR - Funktion:	Ja
DVR Speichermedium:	USB
TimeShift:	Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion:	Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung:	Ja
TUNER	
Tuner-Typ:	Doppel-QuattroTuner
Sat (DVB-S2):	2
Kabel (DVB-C):	2
Antenne (DVB-T):	2
Analog:	2
Empfang von:	HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz:	75 Ω
TECHNIROUTER ready:	Ja
TECHNISELECT 12 ready:	Ja

TUNER - ANALOG	TUNER - SAT	TUNER - KABEL	
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz	Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz	
Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I	DVB-S: QPSK	Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	
	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud	
	DVB-S2: 8PSK - QPSK	FEC: Reed-Solomon (204, 188)	
	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)		
	FEC: RS, LDPC, BCH		
WANDHALTERUNG	TECHNISAT CONNECT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
Lochabstände: VESA 400 x 400	SFI: Ja	SFI+: Ja	
		ISI-Mode: Ja	
		TECHNIFAMILY: Ja	
		ISIPRO: Ja	
		AUTOINSTALL: Ja	
		TECHNIMATIC: Ja	
TUNER - ANTENNE	UMWELT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja	Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1	
Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz		Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF	
Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)		JPEG: Ja	
Übertragungsmodus: 2k/8k		Audio-Formate: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA	
Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s			
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8			
Spannungsversorgung: 5 V			
Stromversorgung: 0,03 A			
SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Nennspannung: 230 V	Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 20 W	TECHNIPLUS ISIO, Aluminium-Fuß, Fernbedienung (inkl. 2 AAA-Batterien), zwei 3D-Brillen, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung (inkl. Garantiekarte)
Programmspeicher Gesamt: 5.000	Frequenz: 50 Hz	Energieklasse: A+	
Regionalprogramm Auswahl: Ja	Netzteil: intern	Energiewerte Software-Aktualisierung: 20 W	
		Energiewerte Standby-Schnellstart: 18,3 W	
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 76 W	
		jährl. Energieverbrauch: 105 kWh/annum	
		Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,33 W	
		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W	
		Netzschalter: Ja	
		Quecksilberfrei: Ja	

Testurteile TECHNIPLUS ISIO 55



Testurteil: sehr gut
video (01/2014)