



TECHNISMART 42

SmartTV mit QuattroTuner, Internetfunktionalität und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen.

Farbe	EAN	Art.-Nr.
anthrazit metallic	4019588542815	5042/8100

TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

3D-fähiges Full HD eLED-Panel

Internetzugang über TechniSmart-Portal, HbbTV

USB-Recording: Aufzeichnungen von TV- und Radioprogrammen auf externe Datenträger inkl. Timeshift

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Modernes, flaches Gehäuse mit drehbarem Standfuß

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 550 mA

DiSEqC: 1.x

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß): 580 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 65 mm

Gewicht (ohne Fuß): 13,2 kg

Geräte Breite (ohne Fuß): 975 mm

BILD

Größe (cm): 107 cm

Bildwiederholfrequenz: 200 Hz CMPR (Clear Motion Picture Rate)

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 1400:1

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178°/178°

Formatumschaltung: Auto; 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Kino

Zoom: Ja

Typ: Full HD eLED

Größe (Zoll): 42

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920x1080

AUDIO

Lautsprechersystem: 2x 8 W

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 4 (1x seitlich)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

AV-Eingang: Ja (3,5mm Klinke seitlich)

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (Cinch)

Subwoofer-Ausgang: Ja

VGA: Ja

YUV (in): Ja (YPbPr)

Scart: 2

S-Video: Ja (via SCART)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm /
Willkommensgruß: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Teletext Deaktivierung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Weckfunktion: Ja

Sleeptimer: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button: Ja

TUNER
Sat (DVB-S2): 1
Kabel (DVB-C): 1
Antenne (DVB-T): 1
Analog: 1
TECHNIROUTER ready: Ja
Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - KABEL
Frequenzbereich: 42 ... 1.002 MHz
Demodulation: QAM

TUNER - ANTENNE
Demodulation: COFDM

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz

TUNER - ANALOG
Frequenzbereich: 42 ... 862 MHz
Normen Video: PAL, SECAM, NTSC

WANDHALTERUNG
Lochabstände: VESA 400x400

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, XVID, FLV, DAT, AVI, ASF
Bild-Formate: BMP, JPEG, PNG
Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3, WMA

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energieklasse: A
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 69 W
jährl. Energieverbrauch: 100 kWh/annum
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,24 W
Netzschalter: Ja
Quecksilberfrei: Ja

TUNER - SAT
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S: QPSK
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 10.000

LIEFERUMFANG
TechniSmart TV-Gerät, Dreh-Standfuß, Fernbedienung inkl. Batterien, AV-Anschlusskabel, 4x 3D Brillen, Bedienungsanleitung