

TECHNILINE PLUS 55

Smart TV 55 pouces/139 cm avec Full HD, TwinTuner à câble unique et TechniSat DELUXE SOUND 2.1

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir/titane métallisé	4019588559769	5555/9716	28,8 kg	23,6 kg	124 x 73,5 x 8 cm	124 x 76,5 x 30 cm	134 x 75 x 18 cm
noir/titane métallisé	4019588597709	5555/9770	28,8 kg	23,6 kg	124 x 73,5 x 8 cm	124 x 76,5 x 30 cm	134 x 75 x 18 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC
- DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
- CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk
- Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- SFI+: Oui
- ISI-Mode: Oui
- TECHNIFAMILY: Oui
- ISIPRO: Oui
- AUTOINSTALL: Oui
- TECHNIMATIC: Oui

COMMANDE/CONFORT

- Guide électronique des programmes: Ja
- Démarrage rapide: Oui
- Contrôle parental: Ja
- Lecteur média: Oui
- Mélange d'emplacement de programme: Oui
- Télétexte: Oui
- Réveil: Oui
- Veille automatique: Oui
- Mise en veille: Oui
- Mode hôtel: Oui
- Heure: Oui

SUPPORT MURAL

- Entraxe des trous: VESA 400 x 400

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 ... 35 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 75 %

RACCORDEMENTS

- Raccord HDMI™ (in): 2 (hinten)
- USB: 2 (USB 2.0)
- Interface commune Plus (CI+): Oui
- Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui
- Entrée audio/vidéo analogique (jack de 3,5 mm): 1
- Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui
- Connecteur de type F: 1
- Connexion IEC: Oui
- Sortie audio analogique (jack 3,5 mm): 1
- Sortie casque: Oui (3,5mm Klinke)

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- Performances exceptionnelles: TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC
- Performances exceptionnelles: DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
- Performances exceptionnelles: CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)
- Performances exceptionnelles: ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Performances exceptionnelles: UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk
- Performances exceptionnelles: Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR1 / Sat-CR2

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

Choix des programmes régionaux: Oui

POWER AND ENERGY CONSUMPTION

Nom du fournisseur ou marque commerciale: TechniSat

Adresse du fournisseur: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Référence du modèle: 5555/9716

Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR): F

Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR): 69,9 W

Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant: 0 W

Puissance appelée en mode veille, le cas échéant: 0,4 W

Catégorie de dispositif d’affichage électronique: Fernsehgerät

Rapport de taille: 16:9

Résolution de l’écran (pixels): 1920 x 1080

Diagonale de l’écran: 138,8 cm

Diagonale de l’écran: 55 pouces

Surface visible de l’écran: 82,3 dm²

Technologie d’affichage utilisée: LED-LCD

Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut): 50 Hz

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché: 8 Jahre

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché: 7 Jahre

Assistance produit minimale garantie: 8 Jahre

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 2 Jahre

Type d’alimentation:: Intern

MULTIMÉDIA

Fonction DVR: Ja

Support de stockage DVR: USB, NAS

Contrôle du direct: Oui

Fonction de traitement des enregistrements: Oui

Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1

Formats vidéo: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

Formats d'image: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formats audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

INTERNET / RÉSEAU

Internet ISIO: Oui

Internet: Oui

HbbTV: Oui

Mediatheken: Ja

Navigateur Internet: Oui

Prise en charge HTML 5: Oui

Test de vitesse Internet: Oui

STREAMING

Serveur DLNA: Oui

Client DLNA: Oui

Stockage sur le Cloud: Ja

Streaming TV en direct: Oui

TechniCast: Ja (optional über Dongle)

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Classe énergétique: A+

en mode marche: 69 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 101 kWh par an

Mode veille: 0,5 W

Mode Arrêt: 0 W

Interrupteur d'alimentation: Oui

Sans mercure: Oui

AUDIO

HDMI ARC: Oui

Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies

ÉCRAN

Type: FullHD eLED

Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080

Taille (cm): 139 cm

Taille (pouces): 55

SD: Oui

HD: Oui

1080p: Oui

1080i: Oui

720p: Oui

576p: Oui

576i: Oui

480p: Oui

480i: Oui

Angle de vision: 178° / 178°

Format: 16:9

Zoom: Oui

Arrêt sur image: Oui

TUNER

Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Type de tuner: Einkabel-TwinTuner

Twin tuner: Oui

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2

Tuner DVB-T2 (H264): 2

Tuner TNT: 2

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1

Réception par: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

Démodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Rapidité de modulation: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Plage de réception 2: 470 ... 862 MHz

Démodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Mode de transmission: 2k/8k

Débit de bits: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Alimentation électrique: 5 V

Alimentation électrique: 0,03 A

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM

TECHNIROUTER ready: Oui

TECHNISELECT 12 ready: Oui

Impédance d'entrée: 75 O

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Optique: Slimm 55 mm

TECHNISAT CONNECT

SFI: Oui

MODE HÔTEL

accès protégé au mode hôtel: Oui

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

verrouillage volume: Oui

Verrouillage du menu: Oui

verrouillage du champ de commande: Oui

Mode radio: Oui

fonction reveil: Oui

programmation Sleep: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

sélection source de démarrage: Oui

sélection du programme de démarrage: Oui

DIMENSIONS / POIDS

Largeur du pied: 600 mm

Largeur appareil sans pied: 1.240 mm

Hauteur appareil sans pied: 735 mm

Profondeur du pied: 300 mm

Hauteur du pied: 30 mm

Poids sans pied: 17,1 kg

Profondeur appareil sans pied: 80 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

Appareil TECHNILINE PLUS, socle pivotant en verre, télécommande (avec 2 piles AAA), caisson de basses externe, CD avec mode d'emploi, câble adaptateur audio/vidéo (jack/RCA), guide rapide avec informations sur la garantie