



TECHNIVISION 22 ST

Téléviseur LCD 22 pouces avec décodeur double tuner satellite numérique/TNT intégré et interface commune

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588226432	noir	5022/6403	8 kg	7 kg	530 x 360 x 85 mm	53 x 41,5 x 20,5 cm	59,5 x 47,3 x 23,4 cm

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel Router

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: 400 mA

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUDIO

Haut-parleurs Stéréo: 2 W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Espagnol, Hongrois, Portugais, Tchèque, Turc, Français, Russe, Polonais, Grec, Hollandais, Allemand, Suédois, Italien, Anglais

Ensemble de la mémoire programme: 4.000

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui

Mise en veille: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	DIMENSIONS / POIDS	ÉCRAN
Classe énergétique: D	Profondeur appareil sans pied: 85 mm	Taille (cm): 55
LED de veille: 0,45 W	Largeur appareil sans pied: 530 mm	Format: 16:9
en mode marche: 50 W	Hauteur appareil sans pied: 360 mm	Rapport de contraste: 700:1
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 73 kWh par an	Poids sans pied: 5,9 kg	Luminosité: 400
Mode Arrêt:		Temps de réponse: 5 ms
Interrupteur d'alimentation: Oui		Angle de vision: 150° V / 160° H
		Arrêt sur image: Oui
		Zoom: Oui
		Taille (pouces): 22
		Résolution (lignes x rangées): 1366 x 768
		SD: Oui
		Type: TFT-LCD
ENVIRONNEMENT	MODE HÔTEL	RACCORDEMENTS
Température ambiante: 5 35 °C	Mode radio: Oui	Raccord HDMI™ (in): 1
Humidité ambiante: 10 75 %	Combinaison des emplacements des programmes: Oui	Interface commune (CI): 1
		VGA: Oui
		Péritel: 1
		S-vidéo: Oui
		Connecteur de type F: 1
SUBSTANCES CONTENUES	SUPPORT MURAL	SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE
Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui	Entraxe des trous: VESA 100 x 100	CI: Oui

TUNER

Type de tuner: DigitalSat und DVB-T-Empfangstuner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1

Tuner TNT: 1

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1

Débit de bits: 4 32

TECHNIROUTER ready: Oui

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Impédance d'entrée: 75 O

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

Mode de transmission: 2k/8k

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Réception par: SD (MPEG-2)

Démodulation: COFDM

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

Normes vidéo: PAL, SECAM

Plage de réception: 46 860 MHz

Alimentation électrique: 0,05 V

DVB-S: 1 ... 45

Alimentation électrique: 5 A

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniVision 22 ST, Télécommande, Câble d'alimentation
