



SKYTENNE

Réflecteur excentré haute performance 85 cm avec quatre LNB Quatro haute puissance et une fixation AZ/EL

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588850446	beige	6085/1544	10,2 kg	6,6 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm
4019588853447	gris	6385/1544	10,2 kg	6,6 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm
4019588854444	rouge brique	6485/1544	10,2 kg	6,6 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm
4019588852440	vert olive	6285/1544	10,2 kg	6,6 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm
4019588857445	blanc polaire	6785/1544	10,2 kg	6,6 kg		
4019588855441	jaune avec Smiley	6585/1544	10,2 kg	6,6 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm

OSCILLATEUR LOCAL

Bande basse: 9,75 GHz $\pm$ 3MHz

Bande haute: 10,6 GHz $\pm$ 3MHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique LNB: 11 ... 20 V

Consommation électrique: typ. 680 mA (4 x LNB à 170 mA)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériel: Aluminium

Équipement exceptionnel : 1 bis viele Teilnehmer

Équipement exceptionnel : 4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

Équipement exceptionnel : Optimal für Dachmontage

Équipement exceptionnel : Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Équipement exceptionnel : Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

Épaisseur du matériel: 1,6 mm

Revêtement: poudré des deux côtés

Couleur: beige, polarweiß, schiefergrau, ziegelrot, grün, smiley-gelb

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension nominale: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Angle Offset: 21 °

Gain: 38,2 @11,3 GHz

Positions satellite: Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost, Astra 28,2° Ost

Mât Ø: 65 mm max.

Enregistrement feed: pour Skytenne-System

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 5 - 100 %

Température ambiante: -40 bis 65 °C

NIVEAU DE BRUIT

Gamme de fréquence inférieure: 0,1 dB max.

Gamme de fréquence supérieure: 0,1 dB max.

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE

Bande basse: 10,7 ... 11,7 GHz

Bande haute: 11,7 ... 12,75 GHz

PLAGE DE FRÉQUENCE DE SORTIE

Bande basse: 950 ... 1.950 MHz

Bande haute: 1.100 ... 2.150 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

Parabole Skytenne, AZ / EL montage (avec le rail d'alimentation multiple associés), 4 x Quatro LNB universel, Vis, Outil, Les instructions d'installation

Résultats de test SKYTENNE



Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen bei
der Leserwahl zum König-
Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)



Note: sehr gut | 92,2%
SATVISION (04/2011)



Note: sehr gut | 92,2%
SATVISION (04/2011)



Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
bei der Leserwahl zum
König-Kunde-Award
2014
(Camping, Cars &
Caravans)