



TECHNIVISION 26 ST

Téléviseur LCD 26 pouces avec décodeur double tuner satellite numérique/TNT intégré et interface commune

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588266445	noir	5026/6404	11,5 kg	8,2 kg	660 x 450 x 100 mm	66 x 49,5 x 20,5 cm	75,5 x 58,5 x 25 cm
4019588266438	noir	5026/6403	9 kg	9 kg	660 x 450 x 100 mm	66 x 49,5 x 20,5 cm	75,5 x 58,5 x 25 cm

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: 400 mA

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA /
déconnexion LNB en mode veille V

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel
Router

Modulation LNB: 22 kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUDIO

Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

Haut-parleurs Stéréo: 2 W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Russe, Hollandais, Anglais, Italien,
Hongrois, Grec, Espagnol, Portugais, Polonais,
Tchèque, Suédois, Allemand, Français, Turc

Ensemble de la mémoire programme: 4.000

COMMANDE/CONFORT

Mise en veille: Oui

Réveil: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Classe énergétique: D

LED de veille: 0,53 W

en mode marche: 83 W

Consommation d'énergie annuelle en mode
Marche: 121 kWh par an

Mode Arrêt:

Interrupteur d'alimentation: Oui

DIMENSIONS / POIDS

Poids sans pied: 7 kg

Profondeur appareil sans pied: 100 mm

Largeur appareil sans pied: 660 mm

Hauteur appareil sans pied: 450 mm

ÉCRAN

Taille (cm): 66

Format: 16:9

Rapport de contraste: 700:1

Luminosité: 400

Temps de réponse: 5 ms

Angle de vision: 150° V / 160° H

Arrêt sur image: Oui

Zoom: Oui

Type: TFT-LCD

Taille (pouces): 26

Résolution (lignes x rangées): 1366 x 768

SD: Oui

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 75 %

Température ambiante: 5 35 °C

MODE HÔTEL

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes:

Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 1

Interface commune (CI): 2

Sortie Subwoofer: Oui

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui

Péritel: 1

S-vidéo: Oui

Entrée vidéo: 1

Connecteur de type F: 1

RS-232:

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 200 x 100

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI: Oui

TUNER

Type de tuner: DigitalSat und DVB-T-
Empfangstuner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1

Tuner TNT: 1

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1

DVB-S: 1 ... 45

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Réception par: SD (MPEG-2)

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Normes vidéo: PAL, SECAM

Plage de réception: 46 860 MHz

Alimentation électrique: 5 A

DVB-S: QPSK

Démodulation: COFDM

TECHNIROUTER ready: Oui

Impédance d'entrée: 75 Ω

Débit de bits: 4 32

Mode de transmission: 2k/8k

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Alimentation électrique: 0,05 V

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniVision 26 ST, Télécommande, Câble d'alimentation
