

TECHNILINE 32 HD

Téléviseur numérique eLED (Full-HD) avec multituner HDTV pour la réception des chaînes analogiques et numériques.

Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
13 kg	4019588325104	argent	5532/1306	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
13 kg	4019588325111	titane	5532/1316	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
13 kg	4019588325104	argent	5532/1306	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
13 kg	4019588325104	argent	5532/1306	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
13 kg	4019588325104	argent	5532/1306	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
13 kg	4019588325104	argent	5532/1306	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm
13 kg	4019588325104	argent	5532/1306	17 kg	13,5 kg	780 x 530 x 95 mm	78 x 58,5 x 20 cm	88,5 x 67,3 x 26 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Multituner HDTV	Fonction d´enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)	Design haut de gamme pour les touches en façade
2 Interfaces communes Plus (CI+)	Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT	Technologie 100 Hz

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

COMMANDE/CONFORT

Mise en veille: Oui

Heure: Oui

Réveil: Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 400 x 200

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Formats vidéo: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Oui

Formats audio: MP2, MP3

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: 5 ... 35 °C

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 25 W

Classe énergétique: C

Mise à jour du logiciel: 25 W

Démarrage rapide du mode veille: 21 W

LED de veille: 0,72 W

en mode marche: 80 W

Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 117 kWh par an

Mode veille: 0,5 W

Mode Arrêt: 0 W

Interrupteur d'alimentation: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 2

Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui (Cinch)

Sortie audio numérique optique: Oui (Toslink)

Entrée audio numérique (S/PDIF): Oui (Cinch)

Entrée Audio in / AUX in: Oui (3.5mm Klinke)

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui

Péritel: 1

Connecteur de type F: 1

Connexion IEC: Oui

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Multituner HDTV

Performances exceptionnelles: Fonction d´enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)

Performances exceptionnelles: Design haut de gamme pour les touches en façade

Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)

Performances exceptionnelles: Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT

Performances exceptionnelles: Technologie 100 Hz

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: 400 mA

DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V

Modulation LNB: 22 kHz

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Hollandais, Français, Russe, Hongrois, Allemand, Espagnol, Grec, Suédois, Polonais, Turc, Italien, Portugais, Tchèque

Ensemble de la mémoire programme: 5.000

Choix des programmes régionaux: Oui

AUDIO

Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

ÉCRAN

- Taille (cm): 81 cm
- Format: 16:9
- Rapport de contraste: 4.000:1
- Image dans l'image (PIP): Oui externe Quelle
- Luminosité: 450
- Temps de réponse: < 8 ms
- Angle de vision: 178
- Image et image (PAP): Oui externe Quelle
- Arrêt sur image: Oui
- Zoom: Oui
- Type: TFT-LCD "Full HD"
- 720p: Oui
- Taille (pouces): 32
- SD: Oui
- HD: Oui
- 1080i: Oui
- Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Optique: TFT-LCD Full HD

MODE HÔTEL

- Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
- Heures d'activation paramétrables: Oui
- Fonction cartes d'énergie: Oui
- Fonction Cloning USB: Oui
- Connexions multimédia: Oui
- Verrouillage du menu: Oui
- Mode radio: Oui
- Combinaison des emplacements des programmes: Oui
- Télécommande multicode: Oui
- Boîtier ignifuge: Oui

TUNER

- Type de tuner: Single-HDTV-Multituner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1
- Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1
- Tuner TNT: 1
- Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1
- Rapidité de modulation: 1,7 7
- Plage de réception: 51 858 MHz
- Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
- Démodulation: COFDM
- Alimentation électrique: 0,03 A
- FEC: Reed-Solomon
- Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- Débit de bits: 4 32
- Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM
- Alimentation électrique: 5 V
- TECHNIROUTER ready: Oui
- Mode de transmission: 2k/8k
- Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM
- Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz
- Plage de réception: 46 860 MHz
- DVB-S: 2 ... 45
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- Taux de Viterbi: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung
- Impédance d'entrée: 75 O
- DVB-S2: 10 ... 31
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon
- DVB-S: QPSK

DIMENSIONS / POIDS

- Hauteur appareil sans pied: 530 mm
- Profondeur appareil sans pied: 95 mm
- Largeur appareil sans pied: 780 mm
- Poids sans pied: 11,5 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Fréquence: 50 Hz
- Bloc d'alimentation: interne
- Tension nominale: 230 V

SUBSTANCES CONTENUES

- Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniLine HD, Pied support, Câble connection euro 230 V, Télécommande avec piles, adaptateur USB en angle, Adapteur fiche jack en angle, Clé six, Instruction de maintenance avec set inclu, Mode d´emploi

Résultats de test TECHNILINE 32 HD



Ausstattung: sehr gut
InfoSat (12/09)



SAT Empfang (02/2010)