

TECHNILINE 40 HD

Téléviseur numérique eLED (Full-HD) avec multituner HDTV pour la réception des chaînes analogiques et numériques

Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
17 kg	4019588543065	argent	5540/1306	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm
17 kg	4019588543164	titane	5540/1316	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm
17 kg	4019588543263	noir / noir brillant	5540/1326	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Multituner HDTV
- 2 Interfaces communes Plus (CI+)
- Fonction d´enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)
- Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT
- Design haut de gamme pour les touches en façade
- Technologie 100 Hz

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Oui

COMMANDE/CONFORT

- Réveil: Oui
- Heure: Oui
- Mise en veille: Oui

SUPPORT MURAL

- Entraxe des trous: VESA 100 x 100

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

- Codecs vidéo: MPEG-1, MPEG-2, H.264
- Formats vidéo: TS, MPG, TS4, VOB
- JPEG: Oui
- Formats audio: MP2, MP3

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 35 °C
- Humidité ambiante: 10 75 %

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

- CI+: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

- Actualisation SFIplus: 29 W
- Classe énergétique: B
- Mise à jour du logiciel: 29 W
- Démarrage rapide du mode veille: 27 W
- LED de veille: 0,4 W
- en mode marche: 86 W
- Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 126 kWh par an
- Mode veille: 0,4 W
- Mode Arrêt: 0 W
- Interrupteur d'alimentation: Oui
- Sans mercure: Oui

RACCORDEMENTS

- Raccord HDMI™ (in): 2
- Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui (Cinch)
- Sortie audio numérique optique: Oui (Toslink)
- Entrée audio numérique (S/PDIF): Oui (Cinch)
- Entrée Audio in / AUX in: Oui (3.5mm Klinke)
- VGA: Oui
- Entrée YUV (composants): Oui
- Péritel: 1
- Connecteur de type F: 1
- Connexion IEC: Oui

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Multituner HDTV
- Performances exceptionnelles: Fonction d´enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)
- Performances exceptionnelles: Design haut de gamme pour les touches en façade
- Performances exceptionnelles: 2 Interfaces communes Plus (CI+)
- Performances exceptionnelles: Arrêt sur image / Zoom / PIP (extern) / PAP (extern) / PAT
- Performances exceptionnelles: Technologie 100 Hz

LNB LNB CONTRÔLE

- Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA / déconnexion LNB en mode veille V
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Consommation de courant: 400 mA
- Modulation LNB: 22 kHz
- Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Langues OSD: Russe, Anglais, Turc, Espagnol, Italien, Français, Tchèque, Hollandais, Allemand, Grec, Polonais, Suédois, Hongrois, Portugais
- Ensemble de la mémoire programme: 5.000
- Choix des programmes régionaux: Oui

AUDIO

- Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies avec bass reflex

ÉCRAN

- Taille (cm): 102 cm
- Format: 16:9
- Rapport de contraste: 4.000:1
- Image dans l'image (PIP): Oui externe Quelle
- Luminosité: 450
- Temps de réponse: < 6 ms
- Angle de vision: 178
- Image et image (PAP): Oui externe Quelle
- Arrêt sur image: Oui
- Zoom: Oui
- 1080i: Oui
- Type: Full-HD eLED
- HD: Oui
- SD: Oui
- Taille (pouces): 40
- 720p: Oui
- Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Optique: Slimm 55 mm

MODE HÔTEL

- Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
- Heures d'activation paramétrables: Oui
- Fonction cartes d'énergie: Oui
- Fonction Cloning USB: Oui
- Connexions multimédia: Oui
- Verrouillage du menu: Oui
- Mode radio: Oui
- Combinaison des emplacements des programmes: Oui
- Télécommande multicode: Oui
- Boîtier ignifuge: Oui

TUNER

- Type de tuner: Single-HDTV-Multituner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1
- Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1
- Tuner TNT: 1
- Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1
- Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
- Débit de bits: 4 32
- Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM
- Plage de réception: 51 858 MHz
- Démodulation: COFDM
- Mode de transmission: 2k/8k
- Rapidité de modulation: 1,7 7
- TECHNIROUTER ready: Oui
- Alimentation électrique: 5 V
- Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz
- Plage de réception: 46 860 MHz
- Alimentation électrique: 0,03 A
- Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM
- FEC: Reed-Solomon
- Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45
- DVB-S2: 10 ... 31
- Impédance d'entrée: 75 O
- Taux de Viterbi: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung

DIMENSIONS / POIDS

- Hauteur appareil sans pied: 673 mm
- Profondeur appareil sans pied: 75 mm
- Largeur appareil sans pied: 1.000 mm
- Poids sans pied: 16,5 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Bloc d'alimentation: interne
- Fréquence: 50 Hz
- Tension nominale: 230 V

SUBSTANCES CONTENUES

- Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniLine HD, Pied support, Câble connection euro 230 V, Télécommande avec piles, adaptateur USB en angle, Adapteur fiche jack en angle, Clé six, Instruction de maintenance avec set inclu, Mode d´emploi

Résultats de test TECHNILINE 40 HD



HiFi Test (05/2011)



Testurteil: sehr gut |
Note: 1,4
Heimkino (05-06/2011)