



DIGIT ISIO S3

Récepteur satellite TV HD avec Twin-Tuner

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588047679	noir	0000/4767	1,29 kg	626 g	22 x 4 x 17,5 cm	31 x 8 x 19,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Double tuner HDTV (DVB-S/S2)

Écran OLED haut de gamme

DVRready pour enregistrer au disque USB ou au réseau

Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)

ISIO: Accès aux bibliothèques de médias, applications et HbbTV

Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)

Commande par l'application CONNECT

Compatible avec TV payante via CI+

Mise en service simple via AutoInstall

Fonctionnalité sur secteur 12V

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

ISIPRO: Oui

TECHNIMATIC: Oui

AUTOINSTALL: Oui

ISI-Mode: Oui

TECHNIFAMILY: Oui

SFI: Oui

FILTER-NAVIGATION

Équipement: Commande via application

Résolution: Full HD

Type de réception: Satellite (DVB-S/S2)

Type de tuner: Tuner double (Twin Tuner)

Connexions: USB

WLAN

WLAN: mit optionalem WLAN-Adapter 0005/3633

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: externe DC12V/3A

AUDIO

Langage clair de l'ARD: Oui über DVB

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Portugais, Français,
Allemand, Russe, Tchèque, Polonais, Grec, Turc,
Italien, Suédois, Espagnol, Hollandais, Hongrois

CHIPSET

Décodeur vidéo: MPEG-2 MP@HL/ML,
H.264/MPEG-4 AVC

Décodeur audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

COMMANDE/CONFORT

Mémoire de pages: 1.000

Sous-titres du télétexte: Oui

Lecteur média: Oui

Choix de chaînes régionales: Oui

Convient pour le camping: Oui

Mode hôtel: Oui

Veille automatique: Oui

Heure: Oui

Réveil: Oui

Chaînes mémorisées: 9.999

Mise en veille: Oui

Télécommande: Oui

Télétexte: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

LED de veille: 0,4 W

en mode marche: 17,1 W

ÉCRAN

Image dans l'image (PIP): Oui (2x HD, 2x SD, 1x
SD u. 1x HD)

Image et image (PAP): Oui

Arrêt sur image: Oui

Zoom: Oui

SD: Oui

HD: Oui

1080p: Oui

1080i: Oui

720p: Oui

576p: Oui

576i: Oui

Type: OLED

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: 5 ... 35 °C

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Double tuner HDTV (DVB-S/S2)
Performances exceptionnelles: Écran OLED haut de gamme
Performances exceptionnelles: DVRready pour enregistrer au disque USB ou au réseau
Performances exceptionnelles: Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)
Performances exceptionnelles: ISIO: Accès aux bibliothèques de médias, applications et HbbTV
Performances exceptionnelles: Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)
Performances exceptionnelles: Commande par l'application CONNECT
Performances exceptionnelles: Compatible avec TV payante via CI+
Performances exceptionnelles: Mise en service simple via AutoInstall
Performances exceptionnelles: Fonctionnalité sur secteur 12V

MODE HÔTEL
accès protégé au mode hôtel: Oui
Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
verrouillage volume: Oui
Verrouillage du menu: Oui
verrouillage du champ de commande: Oui
Horloge intégrée avec DEL: Oui
sélection source de démarrage: Oui
sélection du programme de démarrage: Oui

RÉSEAU & COMMUNICATION
1000Base-T: Oui
IPv4: Oui
TCP/IP: Oui
HTTPS: Oui
HTTP: Oui
UPnP: Oui
IGMP: Oui
UDP: Oui
RTP: Oui
DHCP: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE
Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)
Formats vidéo: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
Formats d'image: BMP, JPEG, GIF, PNG
Formats audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

MULTIMÉDIA
Fonction DVR: Ja
Support de stockage DVR: via USB
Contrôle du direct: Oui
Fonction de traitement des enregistrements: Oui
Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

STREAMING
Client DLNA: Oui
Serveur DLNA: Oui
Stockage sur le Cloud: Ja
Streaming TV en direct: Oui

INTERNET / RÉSEAU
Internet ISIO: Oui
Navigateur Internet: Oui
Prise en charge HTML 5: Oui
Test de vitesse Internet: Oui
HbbTV: Oui

RACCORDEMENTS
Sortie HDMI™ (out): 1
USB: 2 (USB 2.0)
Interface commune Plus (CI+): Oui
Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui
Connecteur de type F: 2
Raccordement pour récepteur infrarouge externe: 1
Ethernet 1Gbit/s (RJ-45): 1
DC IN: 1

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE
CI+: Oui

TUNER

Type de tuner: Twin-Tuner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2

Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Radio satellite: Oui

Radio Internet: Oui

Réception par: HD-TV, SD-TV

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

TECHNISELECT 12 ready: Oui

TECHNIROUTER ready: Oui

DVB-IP (Multicast): 1

CONTENU DE LA LIVRAISON

DIGIT ISIO S4, télécommande TechniControl avec piles, bloc d'alimentation, câble HDMI, mode d'emploi, carte de garantie

Résultats de test DIGIT ISIO S3



SATVISION 07/2023