

DIGIT ISIO S4

Récepteur satellite TV HD avec Twin-Tuner

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
noir	4019588047679	0000/4767	1,29 kg	626 g	22 x 4 x 17,5 cm	31 x 8 x 19,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Double tuner HDTV (DVB-S/S2)	Écran OLED haut de gamme	DVRready pour enregistrer au disque USB ou au réseau
Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)	ISIO: Acces aux bibliothèques de médias, applications et HbbTV	Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)
Commande par l'application CONNECT	Compatible avec TV payante via CI+	Mise en service simple via AutoInstall
Fonctionnalité sur secteur 12V		

FILTER-NAVIGATION

- Équipement: Commande via application
- Résolution: Full HD
- Type de réception: Satellite (DVB-S/S2)
- Type de tuner: Tuner double (Twin Tuner)
- Connexions: USB

MULTIMÉDIA

- Fonction DVR: Ja
- Support de stockage DVR: via USB
- Contrôle du direct: Oui
- Fonction de traitement des enregistrements: Oui
- Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

- ISIPRO: Oui
- TECHNIMATIC: Oui
- AUTOINSTALL: Oui
- ISI-Mode: Oui
- TECHNIFAMILY: Oui
- SFI: Oui

COMMANDE/CONFORT

- Mémoire de pages: 1.000
- Sous-titres du télétexte: Oui
- Lecteur média: Oui
- Choix de chaînes régionales: Oui
- Convient pour le camping: Oui
- Mode hôtel: Oui
- Veille automatique: Oui
- Heure: Oui
- Réveil: Oui
- Chaînes mémorisées: 9.999
- Mise en veille: Oui
- Télécommande: Oui
- Télétexte: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

- Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)
- Formats vidéo: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
- Formats d'image: BMP, JPEG, GIF, PNG
- Formats audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

INTERNET / RÉSEAU

- Navigateur Internet: Oui
- Prise en charge HTML 5: Oui
- Test de vitesse Internet: Oui
- HbbTV: Oui
- Internet ISIO: Oui

STREAMING

- Client DLNA: Oui
- Serveur DLNA: Oui
- Stockage sur le Cloud: Ja
- Streaming TV en direct: Oui

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: 5 ... 35 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 75 %

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

- CI+: Oui

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

- LED de veille: 0,4 W
- en mode marche: 17,1 W

RACCORDEMENTS

- Sortie HDMI™ (out): 1
- USB: 2 (USB 2.0)
- Interface commune Plus (CI+): Oui
- Sortie d’audio coaxiale (S/PDIF): Oui
- Connecteur de type F: 2
- Raccordement pour récepteur infrarouge externe: 1
- Ethernet 1Gbit/s (RJ-45): 1
- DC IN: 1

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Double tuner HDTV (DVB-S/S2)
- Performances exceptionnelles: Écran OLED haut de gamme
- Performances exceptionnelles: DVRready pour enregistrer au disque USB ou au réseau
- Performances exceptionnelles: Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)
- Performances exceptionnelles: ISIO: Acces aux bibliothèques de médias, applications et HbbTV
- Performances exceptionnelles: Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)
- Performances exceptionnelles: Commande par l'application CONNECT
- Performances exceptionnelles: Compatible avec TV payante via CI+
- Performances exceptionnelles: Mise en service simple via AutoInstall
- Performances exceptionnelles: Fonctionnalité sur secteur 12V

LNB LNB CONTRÔLE

- Vertical: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Modulation LNB: 22 kHz
- Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

RÉSEAU & COMMUNICATION

- 1000Base-T: Oui
- IPv4: Oui
- TCP/IP: Oui
- HTTPS: Oui
- HTTP: Oui
- UPnP: Oui
- IGMP: Oui
- UDP: Oui
- RTP: Oui
- DHCP: Oui

WLAN

- WLAN: mit optionalem WLAN-Adapter 0005/3633

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Langues OSD: Anglais, Portugais, Français, Allemand, Russe, Tchèque, Polonais, Grec, Turc, Italien, Suédois, Espagnol, Hollandais, Hongrois

AUDIO

- Langage clair de l'ARD: Oui über DVB

CHIPSET

- Décodeur vidéo: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
- Décodeur audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

ÉCRAN

- Image dans l'image (PIP): Oui (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
- Image et image (PAP): Oui
- Arrêt sur image: Oui
- Zoom: Oui
- SD: Oui
- HD: Oui
- 1080p: Oui
- 1080i: Oui
- 720p: Oui
- 576p: Oui
- 576i: Oui
- Type: OLED

TUNER

- Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
- Type de tuner: Twin-Tuner
- Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
- Radio satellite: Oui
- Radio Internet: Oui
- Réception par: HD-TV, SD-TV
- TECHNISELECT 12 ready: Oui
- TECHNIROUTER ready: Oui
- DVB-IP (Multicast): 1
- Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
- Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45
- DVB-S2: 8PSK-QPSK
- DVB-S2: 10 ... 31
- FEC: Viterbi et Reed-Solomon

MODE HÔTEL

- accès protégé au mode hôtel: Oui
- Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
- verrouillage volume: Oui
- Verrouillage du menu: Oui
- verrouillage du champ de commande: Oui
- Horloge intégrée avec DEL: Oui
- sélection source de démarrage: Oui
- sélection du programme de démarrage: Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension nominale: 230 V
- Fréquence: 50 Hz
- Bloc d'alimentation: externe DC12V/3A

CONTENU DE LA LIVRAISON

- DIGIT ISIO S4, télécommande TechniControl avec piles, bloc d'alimentation, câble HDMI, mode d’emploi, carte de garantie

Résultats de test DIGIT ISIO S4



SATVISION 07/2023