



TECHNIPOLAR 3

Climatiseur mobile pour refroidir avec ventilateur et fonction déshumidificateur, adapté aux pièces jusqu'à 30 m².

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588061040	blanc	0000/6104	30 kg	26,2 kg	38 x 69 x 34 cm	45 x 87 x 39,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

3 en 1 : refroidir, déshumidifier et ventiler

Transport facile grâce aux roulettes pivotantes à 360°

Réglable à l'aide d'une télécommande

écran à LED

Filtre à poussière lavable

Puissance frigorifique de 10 000 BTU/h (2,9 kW) pour des pièces jusqu'à 30 m²

Commandes clairement agencées pour une utilisation facile à proximité

Minuterie 24 heures et fonction veille

3 vitesses

PROPRIÉTÉS DE NETTOYAGE

Type de filtre: HEPA 13 (> 99,95 %)

PROPRIÉTÉS DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

Capacité de refroidissement: 10.000

Capacité de refroidissement: 2,93 kW

Modes: Rafraîchir, chauffer, ventiler,
déshumidifier, minuterie

Plage de température: 18 - 32 °C

Taille de la pièce: Bis zu 30 m²

Puissance de déshumidification: 26,4 l/d

Circulation d'air: 280 - 390 m³/h

Volume: 54 - 64 dB

Élément de refroidissement: R290 (230g)

Élément de refroidissement PCG: 3

Consommation électrique : refroidissement:
0,95 kW·h (4,3 A)

ERR: 3,1 (Niveau de puissance de
refroidissement)

Classe énergétique : refroidissement: A+

Pression d'aspiration: 1,2 MPa

Pression de sortie: 2,3 MPa

Longueur du tuyau d'évacuation: 1,5 m

Diamètre du tuyau d'évacuation: 15 cm

POWER AND ENERGY CONSUMPTION

Classe énergétique: A+

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: interne

Puissance nominale: 1.120 W

Fréquence: 50 Hz

Tension nominale: 220 ... 240 V

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur de câble: 1,5 m

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Classe énergétique: A+

ÉCRAN

Type: Comporte 7 segments, à 2 positions

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: 3 en 1 : refroidir, déshumidifier et ventiler

Performances exceptionnelles: Transport facile grâce aux roulettes pivotantes à 360°

Performances exceptionnelles: Réglable à l'aide d'une télécommande

Performances exceptionnelles: écran à LED

Performances exceptionnelles: Filtre à poussière lavable

Performances exceptionnelles: Puissance frigorifique de 10 000 BTU/h (2,9 kW) pour des pièces jusqu'à 30 m²

Performances exceptionnelles: Commandes clairement agencées pour une utilisation facile à proximité

Performances exceptionnelles: Minuterie 24 heures et fonction veille

Performances exceptionnelles: 3 vitesses

CONTENU DE LA LIVRAISON

Climatiseur mobile, mode d'emploi, télécommande, 2 pile AAA, tuyau d'évacuation d'air et d'eau de condensation, joint d'étanchéité pour fenêtres à battants courantes (longueur totale 400 cm, largeur 40 cm)