



TECHNIVISION 22 HD2

Téléviseur numérique Full HD avec multituner HDTV pour la réception de la télévision analogique et numérique

Poids sans pied	EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil sans pied (LxHxP)	Appareil (LxHxP)	Carton
4 kg	4019588227521	noir	5022/7526	6,6 kg	3,9 kg	532 x 363 x 44 mm	53,2 x 40,9 x 15 cm	60 x 51,5 x 21 cm
4 kg	4019588227569	argent / noir	5022/7506	6,6 kg	3,9 kg	532 x 363 x 44 mm	53,2 x 40,9 x 15 cm	60 x 51,5 x 21 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Multituner HDTV

Fonction d'enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)

Timeshift (en combinaison avec un support d'enregistrement externe)

PerfectRecording

Affichage LED avec horloge

Interface commune Plus (CI+)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Consommation de courant: max (kurzschlussfest) 400 mA

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA V

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Modulation LNB: 22 kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: extern

AUDIO
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui
Haut-parleurs Stéréo: Système de haut-parleurs intégrés à bande large

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Classe énergétique: B
Mise à jour du logiciel: 14 W
Démarrage rapide du mode veille: 13 W
LED de veille: 0,8 W
en mode marche: 30 W
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 44 kWh par an
Sans mercure: Oui

ENVIRONNEMENT
Température ambiante: 5 - 35 °C
Humidité ambiante: 10 - 75 %

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Langues OSD: Polonais, Espagnol, Portugais, Français, Turc, Hollandais, Anglais, Hongrois, Grec, Suédois, Tchèque, Allemand, Russe, Italien
Ensemble de la mémoire programme: 5.000
Choix des programmes régionaux: Oui

DIMENSIONS / POIDS
Largeur appareil sans pied: 532 mm
Hauteur appareil sans pied: 363 mm
Poids sans pied: 3,6 kg
Profondeur appareil sans pied: 44 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Multituner HDTV
Performances exceptionnelles: Fonction d'enregistrement sur un disque dur externe via USB (DVRready)
Performances exceptionnelles: Timeshift (en combinaison avec un support d'enregistrement externe)
Performances exceptionnelles: PerfectRecording
Performances exceptionnelles: Affichage LED avec horloge
Performances exceptionnelles: Interface commune Plus (CI+)

COMMANDE/CONFORT
Réveil: Oui
Mise en veille: Oui
Heure: Oui
Convient pour le camping: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 55 cm
Fréquence: 50 Hz
Format: 16:9
Rapport de contraste: 1.000:1
Luminosité: 250
Temps de réponse: 8 ms
Angle de vision: 178° V / 178° H
Arrêt sur image: Oui
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
Type: Full-HD eLED
Taille (pouces): 22
1080i: Oui
HD: Oui
720p: Oui
SD: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE
MPEG-2: Oui
Formats vidéo: TS4, TS, VOB
JPEG: Oui
MP3: Oui

MODE HÔTEL

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Heures d'activation paramétrables: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Horloge intégrée avec DEL: Oui

Mode radio: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

Boîtier ignifuge: Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 100 x 100

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 2

Interface commune Plus (CI+): Oui

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui Cinch

Entrée Audio in / AUX in: Oui 3.5mm Klinke

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui Cinch

Péritel: 1 (FBAS/RGB)

S-vidéo: Oui

Entrée vidéo: 1 Cinch Composite

Connecteur de type F: 1

Connexion IEC: Oui

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

TUNER

Type de tuner: HDTV-Multituner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1

Tuner TNT: 1

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1

Démodulation: COFDM

TECHNIROUTER ready: Oui

Rapidité de modulation: 1,7 ... 7

Plage de réception: 51 ... 858 MHz

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Mode de transmission: 2k/8k

Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Alimentation électrique: 5 V

Réception par: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L'

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

DVB-S: QPSK

Démodulation: 16/32/64/128/256 QAM

Impédance d'entrée: 75 Ω

Débit de bits: 4 ... 32

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: Reed-Solomon

DVB-S: 2 ... 45

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

Alimentation électrique: 0,05 A

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniVision 22 HD2, pied, bloc d'alimentation externe 230V > 12V, câble de connexion 12V de voiture, télécommande TechniControl piles incluses, Mode d'emploi
