



DIGIT S2 HD

Récepteur satellite HDTV compact pour la réception de programmes TV et radio numériques non cryptés

EAN	Couleur	N° d'art.
4019588047389	noir	0000/4738
4019588147386	noir	0001/4738

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Réception des chaînes TV et stations de radio gratuites via satellite (DVB-S/S2)

ISIPRO: mise à jour automatique de la liste des programmes

TVHD: télévision haute définition avec une excellente qualité d'image

Mise en service simple via AutoInstall

Service électronique d'information programmes (EPG)

Fonction Loopthrough

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Bloc d'alimentation: intern

Fréquence: 50 Hz

AUDIO

Langage clair de l'ARD: Oui über DVB

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois

Ensemble de la mémoire programme: 4.000

Choix des programmes régionaux: Oui

Loopthrough: Oui

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui

Mise en veille: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Démarrage rapide du mode veille: 3,1 W
LED de veille: 0,46 W
en mode marche: 6 W

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Réception des chaînes TV et stations de radio gratuites via satellite (DVB-S/S2)
Performances exceptionnelles: TVHD: télévision haute définition avec une excellente qualité d'image
Performances exceptionnelles: Service électronique d'information programmes (EPG)
Performances exceptionnelles: ISIPRO: mise à jour automatique de la liste des programmes
Performances exceptionnelles: Mise en service simple via AutoInstall
Performances exceptionnelles: Fonction Loophrough

TUNER

Type de tuner: DigitalSat
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1
Solution à câble unique (SatCR): SCR1 = EN50494
Réception par: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
Taux de Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: RS, LDPC, BCH
TECHNIROUTER ready: Oui

ÉCRAN

Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
1080p: Oui
HD: Oui
1080i: Oui
576p: Oui
576i: Oui
720p: Oui
SD: Oui

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: H.264, MPEG-2
Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
JPEG: Oui
Formats audio: MP2, MP3, OGG

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %
Température ambiante: 5 ... 35 °C

RACCORDEMENTS

Sortie HDMI™ (out): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui
Péritel: 2
Connecteur de type F: 1

CONTENU DE LA LIVRAISON

DIGIT S2 HD, télécommande (avec des piles), mode d'emploi

Résultats de test DIGIT S2 HD



Testsieger / Note: Gut /
81,5%
SATVISION (05/2013)



Energiesparer
SATVISION (05/2013)

Stiftung Warentest
Heft 4/2014

Testurteil gut (2,5)
Im Test: 14 Sat-Receiver