



TECHNIVISION 32 ISIO avec vitre de contraste

Téléviseur connecté Full HD avec QuattroTuner, fonction Internet et enregistrement numérique des programmes TV et radio via USB sur un disque dur externe.

Couleur	Poids sans pied	EAN	N° d'art.	Appareil sans pied (LxHxP)
argent / noir	10,3 kg	4019588327702	5032/7706	779 x 523 x 48 mm
noir	10,3 kg	4019588327726	5032/7726	779 x 523 x 48 mm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Full-Internet: Apps, services interactifs via Internet et un navigateur web

Vitre de contraste haut de gamme et pied pivotant en verre

Fonction Internet (ISIO): accès à Internet, aux médiathèques, vidéothèques Online (VoD), Apps et navigation libre

Fonction d'enregistrement numérique via USB (DVRready), Timeshift inclus

Ecran LED (affichage heure et programme)

Interface CI+

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: < 14 V sans charge, > 11,5 V à 400 mA V

Horizontal: < 20 V sans charge, > 17,2 V à 400 mA V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 et 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: intern

AUDIO
Haut-parleurs Stéréo: Système de haut-parleurs intégrés à bande large
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

COMMANDE/CONFORT
Réveil: Oui
Mise en veille: Oui
Heure: Oui

ÉCRAN
Taille (cm): 81 cm
Fréquence: 50 Hz
Format: 16:9
Rapport de contraste: 1.400:1
Luminosité: 360
Temps de réponse: 6 ms
Angle de vision: 178° V / 178° H
Arrêt sur image: Oui
Taille (pouces): 32
HD: Oui
1080i: Oui
720p: Oui
SD: Oui
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080
Type: Full-HD eLED

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois
Ensemble de la mémoire programme: 5.000
Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Mise à jour du logiciel: 26 W
Démarrage rapide du mode veille: 20 W
LED de veille: 0,6 W
en mode marche: 54 W
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 81 kWh par an
Interrupteur d'alimentation: Oui
Sans mercure: Oui

ENVIRONNEMENT
Température ambiante: 5 ... 35 °C
Humidité ambiante: 10 ... 75 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Vitre de contraste: Oui

DIMENSIONS / POIDS
Largeur appareil sans pied: 780 mm
Hauteur appareil sans pied: 523 mm
Poids sans pied: 13,1 kg
Profondeur appareil sans pied: 51 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Full-Internet: Apps, services interactifs via Internet et un navigateur web
Performances exceptionnelles: Vitre de contraste haut de gamme et pied pivotant en verre
Performances exceptionnelles: Fonction Internet (ISIO): accès à Internet, aux médiathèques, vidéothèques Online (VoD), Apps et navigation libre
Performances exceptionnelles: Fonction d'enregistrement numérique via USB (DVRready), Timeshift inclus
Performances exceptionnelles: Ecran LED (affichage heure et programme)
Performances exceptionnelles: Interface CI+

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1

Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Oui

Formats audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3

INTERNET / RÉSEAU

Prise en charge HTML 5: Oui

HbbTV: Oui

MODE HÔTEL

accès protégé au mode hôtel: Oui

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

verrouillage volume: Oui

Verrouillage du menu: Oui

Horloge intégrée avec DEL: Oui

Mode radio: Oui

fonction reveil: Oui

programmation Sleep: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

sélection source de démarrage: Oui

sélection du programme de démarrage: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 2

Interface commune Plus (CI+): Oui

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui Cinch

Entrée Audio in / AUX in: Oui (3,5mm Klinke)

VGA: Oui

Entrée YUV (composants): Oui Cinch

Péritel: 1 (FBAS/RGB)

S-vidéo: Oui

Entrée vidéo: 1 Cinch Composite

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui

Connecteur de type F: 1

Connexion IEC: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 200 x 100

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

TUNER

Type de tuner: HDTV-Multituner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1

Tuner TNT: 1

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1

Réception par: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Impédance d'entrée: 75 Ω

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Plage de réception: 50 ... 858 MHz

Démodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Rapidité de modulation: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Plage de réception 2: 470 ... 860 MHz

Démodulation: COFDM

Mode de transmission: 2k/8k

Débit de bits: 4,35 ... 31,67

Alimentation électrique: 5 V

Alimentation électrique: 0,05 A

Plage de réception: 48,25 ... 855,25 MHz

Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L'

TECHNIROUTER ready: Oui

TECHNISELECT K: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniVision, avec pied, câble alimentation secteur 230 V, télécommande TechniControl piles incluses, mode d'emploi