



TECHNIPLUS ISIO 55

Téléviseur connecté Full HD avec QuattroTuner Twin, fonction Internet et possibilité de connexion d'un support de stockage externe pour l'enregistrement des programmes TV et radio. Design aluminium extrêmement plat.

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588552111	argent/blanc	5555/9211	31,6 kg	25,5 kg	124,5 x 80 x 30 cm	140 x 87,5 x 22,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Téléviseur connecté avec QuattroTuner Twin pour la réception des programmes via satellite numérique, TNT et câble numérique sans récepteur supplémentaire

Accès UPNP/DLNA via réseau domestique, accès distant via MyTechniSat-App

Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi

Design haut de gamme avec utilisation proche et pied aluminium

Fonction magnétoscope numérique via USB (DVRready), Timeshift inclu

Module IP permettant l'accès à l'Internet, des médiathèques, des vidéothèques en lignes, apps et watchmi

2 interfaces communes (CI+)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

SFI+: Oui

ISI-Mode: Oui

TECHNIFAMILY: Oui

ISIPRO: Oui

AUTOINSTALL: Oui

TECHNIMATIC: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUDIO	AUTRES CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies	Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois Ensemble de la mémoire programme: 5.000 Choix des programmes régionaux: Oui	Optique: Slimm 55 mm
COMMANDE/CONFORT	CONSOMMATION D'ÉNERGIE	DIMENSIONS / POIDS
Guide électronique des programmes: Ja	Actualisation SFIplus: 20 W	Poids sans pied: 24 kg
Démarrage rapide: Oui	Classe énergétique: A+	Profondeur appareil sans pied: 65 mm
Contrôle parental: Ja	Mise à jour du logiciel: 20 W	Hauteur appareil sans pied: 740 mm
Lecteur média: Oui	Démarrage rapide du mode veille: 18,3 W	Largeur appareil sans pied: 1.250 mm
Mélange d'emplacement de programme: Oui	en mode marche: 76 W	
Télétexte: Oui	Consommation d'énergie annuelle en mode	
Réveil: Oui	Marche: 105 kWh par an	
Veille automatique: Oui	Mode veille: 0,33 W	
Mise en veille: Oui	Mode Arrêt: 0 W	
Mode hôtel: Oui	Interrupteur d'alimentation: Oui	
Heure: Oui	Sans mercure: Oui	
ÉCRAN	ENVIRONNEMENT	ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Taille (cm): 140 cm	Température ambiante: 5 ... 35 °C	Performances exceptionnelles: Téléviseur connecté avec QuattroTuner Twin pour la réception des programmes via satellite numérique, TNT et câble numérique sans récepteur supplémentaire
Format: 16:9	Humidité ambiante: 10 ... 75 %	Performances exceptionnelles: Design haut de gamme avec utilisation proche et pied aluminium
Image dans l'image (PIP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)		Performances exceptionnelles: Module IP permettant l'accès à l'Internet, des médiathèques, des vidéothèques en lignes, apps et watchmi
Angle de vision: 178° / 178°		Performances exceptionnelles: Accès UPNP/DLNA via réseau domestique, accès distant via MyTechniSat-App
Image et image (PAP): Oui (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)		Performances exceptionnelles: Fonction magnétoscope numérique via USB (DVRready), Timeshift inclu
Arrêt sur image: Oui		Performances exceptionnelles: 2 interfaces communes (CI+)
Zoom: Oui		Performances exceptionnelles: Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi
SD: Oui		
HD: Oui		
1080i: Oui		
720p: Oui		
Type: Full-HD eLED		
Résolution (lignes x rangées): 1920 x 1080		
Taille (pouces): 55		

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE
Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
JPEG: Oui
Formats audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET / RÉSEAU
Internet: Oui
Internet ISIO: Oui
HbbTV: Oui
Mediatheken: Ja
Navigateur Internet: Oui
Test de vitesse Internet: Oui

MODE HÔTEL
accès protégé au mode hôtel: Oui
Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui
Fonction cartes d'énergie: Oui
Fonction Cloning USB: Oui
Connexions multimédia: Oui
verrouillage volume: Oui
Verrouillage du menu: Oui
verrouillage du champ de commande: Oui
Mode radio: Oui
fonction reveil: Oui
programmation Sleep: Oui
Combinaison des emplacements des programmes: Oui
Télécommande multicode: Oui
sélection source de démarrage: Oui
sélection du programme de démarrage: Oui

MULTIMÉDIA
Fonction DVR: Ja
Support de stockage DVR: USB
Contrôle du direct: Oui
Fonction de traitement des enregistrements: Oui
Gestion des fichiers d'enregistrement: Oui

RACCORDEMENTS
Raccord HDMI™ (in): 3
USB: 2 (USB 2.0)
Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui
Sortie audio numérique optique: Oui
Sortie audio analogique (RCA): Oui
Entrée Audio in / AUX in: Oui (3,5 mm Klinke)
Péritel: 1 (über Adapter)
Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui
Connecteur de type F: 2
Connexion IEC: Oui
Sortie casque: Oui (3,5mm Klinke)

SUBSTANCES CONTENUES
Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL
Entraxe des trous: VESA 400 x 400

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE
CI+: Oui

TECHNISAT CONNECT
SFI: Oui

TUNER
Type de tuner: Doppel-QuattroTuner
Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 2
Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 2
Tuner TNT: 2
Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 2
Réception par: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Impédance d'entrée: 75 Ω
Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC: Viterbi et Reed-Solomon
Plage de réception: 47 ... 862 MHz
Démodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Rapidité de modulation: 1,5 ... 7,2
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz
Plage de réception 2: 470 ... 862 MHz
Démodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Mode de transmission: 2k/8k
Débit de bits: 4,98 ... 31,67
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Alimentation électrique: 5 V
Alimentation électrique: 0,03 A
Plage de réception: 47 ... 862 MHz
Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM
TECHNIROUTER ready: Oui
TECHNISELECT 12 ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON
TECHNIPLUS ISIO, pied aluminium, 2x lunettes 3D, télécommande (TechniControl avec touche www), 2 piles AAA incluses, mode d'emploi avec carte de garantie

Résultats de test TECHNIPLUS ISIO 55



Testurteil: sehr gut
video (01/2014)