

TECHNILINE PLUS 55

Smart TV da 55 pollici/139 cm con Full HD, TwinTuner a cavo singolo e TechniSat DELUXE SOUND 2.1

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero/titanio metallizzato	4019588559769	5555/9716	28,8	23,6	124 x 73,5 x 8	124 x 76,5 x 30	134 x 75 x 18
nero/titanio metallizzato	4019588597709	5555/9770	28,8	23,6	124 x 73,5 x 8	124 x 76,5 x 30	134 x 75 x 18

DOTAZIONE TOP

Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)	TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC	DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)	ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV	UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk
Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)		

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

- SFI+: Si
- ISI-Mode: Si
- TECHNIFAMILY: Si
- ISIPRO: Si
- AUTOINSTALL: Si
- TECHNIMATIC: Si

COMANDO/COMFORT

- Guida elettronica dei programmi: Ja
- Avvio rapido: Si
- Parental control: Ja
- Lettore multimediale: Si
- Mix posto di programma: Si
- Televideo: Si
- Timer sveglia: Si
- Standby automatico: Si
- Sleep timer: Si
- Modalità hotel: Si
- Ora: Si

SUPPORTO A PARETE

- Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 400

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: 5 ... 35
- Umidità dell'aria: 10 ... 75

COLLEGAMENTI

- HDMI™ (in): 2 (hinten)
- USB: 2 (USB 2.0)
- Common Interface Plus (CI+): Si
- Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si
- Ingresso audio / video analogico (spina da 3,5 mm): 1
- Ethernet 10/100: Si
- Presa F: 1
- Presa IEC: Si
- Uscita audio analogica (jack da 3,5 mm): 1
- Uscita cuffie: Si (3,5mm Klinke)

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Einkabel-TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2 (H.265/HEVC)
- Dotazione top: TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC
- Dotazione top: DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) inkl. Timeshift
- Dotazione top: CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)
- Dotazione top: ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Dotazione top: UPnP-Zugriff über Heimnetzwerk
- Dotazione top: Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

LNB

Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

Modulazione LNB: 22

Alimentazione di corrente LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Greco, Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Spagnolo, Ceco, Turco, Ungherese

Selezione canale regionale: Si

POWER AND ENERGY CONSUMPTION

Nome o marchio del fornitore: TechniSat

Indirizzo del fornitore: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identificativo del modello: 5555/9716

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR): F

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR): 69,9

Potenza assorbita in modo spento, se applicabile:

Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile: 0,4

Tipo di display elettronico: Fernsehgerät

Rapporto dimensioni: 16:9

Risoluzione dello schermo (pixel): 1920 x 1080

Diagonale dello schermo: 138,8

Diagonale dello schermo: 55

Superficie visibile dello schermo: 82,3

Tecnologia del pannello: LED-LCD

Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito): 50

Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato): 8 Jahre

Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato): 7 Jahre

Asistenza tecnica minima garantita per il prodotto: 8 Jahre

Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore: 2 Jahre

Tipo di alimentatore: Intern

MULTIMEDIA

Funzione DVR: Ja

Mezzo di archiviazione DVR: USB, NAS

TimeShift: Si

Registrazioni funzione di modifica: Si

Registrazioni gestione delle cartelle: Si

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

Codec video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1

Formati video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

Formati immagine: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formati audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

INTERNET/RETE

Internet ISIO: Si

Internet: Si

HbbTV: Si

Servizi VoD: Ja

Browser web: Si

Supporto HTML 5: Si

Test di velocità Internet: Si

STREAMING

Server DLNA: Si

Client DLNA: Si

Memoria cloud: Ja

Streaming Live TV: Si

TechniCast: Ja (optional über Dongle)

SISTEMI DI CODIFICA

CI+: Si

CONSUMO ELETTRICO

Classe energetica: A+

Funzionamento: 69

Consumo energetico annuo in stato acceso: 101

Standby: 0,5

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

Non contiene mercurio: Si

AUDIO

HDMI Audio Return Channel: Si

Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

DISPLAY

Tipo: FullHD eLED

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

Dimensioni (cm): 139

Dimensioni (pollici): 55

SD: Si

HD: Si

1080p: Si

1080i: Si

720p: Si

576p: Si

576i: Si

480p: Si

480i: Si

Angolo di visione: 178° / 178°

Formato: 16:9

Zoom: Si

Immagine fissa: Si

SINTONIZZATORE

Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Tipo di sintonizzatore: Einkabel-TwinTuner

Doppio sintonizzatore: Si

Sintonizzatore DVB-S: 2

Sintonizzatore DVB-C: 2

Sintonizzatore DVB-T2: 2

Sintonizzatore DTT: 2

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1

Ricezione di: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Area di ricezione: 47 ... 862

Demodulazione: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Baud rate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Area di ricezione 2: 470 ... 862

Demodulazione: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Bit rate: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Alimentazione elettrica: 5

Alimentazione di corrente: 0,03

Area di ricezione: 47 ... 862

Norme video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TECHNIROUTER ready: Si

TECHNISELECT 12 ready: Si

Impedenza in ingresso: 75

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

CARATTERISTICHE GENERALI

Ottica: Ultrapiatto 55 mm

TECHNISAT CONNECT

SFI: Si

MODALITÀ HOTEL

Accesso protetto alla modalità hotel: Si

Schermata iniziale personalizzata: Si

Funzione schede energetiche: Si

Funzione clonazione USB: Si

Prese multimediali: Si

Volume bloccabile: Si

Blocco del menu: Si

Blocco pannello di comando: Si

Modalità radio: Si

Funzione sveglia: Si

Sky: Si

Mix posizioni di canali: Si

Telecomando Multicode: Si

Sorgente di avvio selezionabile: Si

Programma di avvio selezionabile: Si

DIMENSIONI / PESO

Larghezza supporto: 600

Larghezza apparecchio senza supporto: 1.240

Altezza apparecchio senza supporto: 735

Profondità suporto: 300

Altezza supporto: 30

Peso senza supporto: 17,1

Profondità apparecchio senza supporto: 80

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: Alimentatore

SOSTANZE CONTENUTE

Piombo: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Apparecchio TECHNILINE PLUS, base girevole in vetro, telecomando (incl. 2 batterie AAA), subwoofer esterno, CD con istruzioni per l'uso, cavo adattatore audio/video (jack/cinch), guida rapida con informazioni sulla garanzia