



TechniStar S1

Ricevitore satellitare digitale HDTV (MPEG-2/MPEG-4) con sistema di accesso condizionato CONAX, lettore di smartcard e CI+

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588147409	argento	0001/4740	1,8	740	28 x 4,5 x 15,5	39,5 x 5,6 x 21,5
4019588047402	nero	0000/4740	1,8	740	28 x 4,5 x 15,5	39,5 x 5,6 x 21,5

DOTAZIONE TOP

HDTV-Tuner	Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)	Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)	Netzwerk- und USB-Schnittstelle	

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 12

Frequenza: 50

Alimentatore: extern 12V

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Svedese, Italiano, Ungherese, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Francese, Turco, Greco, Russo, Polacco, Olandese, Tedesco

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 - 75

Temperatura ambiente: 5 - 35

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Si

Lettore smartcard: Si

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Uscita audio analogica (RCA): Si

SCART: 1

Video Cinch out: 1

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 1

CONSUMO ELETTRICO

LED standby: < 0,55

Funzionamento: < 17

DISPLAY

Commutazione del formato: Ja

Immagine fissa: Si

HD: Si

1080i: Si

720p: Si

SD: Si

LNB

Modulazione LNB: 22

Alimentazione elettrica orizzontale: 18

DiSEqC: 1.0 / 1.2

Alimentazione elettrica verticale: 14

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: HDTV-Tuner

Dotazione top: Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Dotazione top: Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Dotazione top: 1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Dotazione top: Netzwerk- und USB-Schnittstelle

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: HDTV-Tuner

Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK - QPSK

TECHNIROUTER ready: Si

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

Impedenza in ingresso: 75

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S2: 10 ... 31 (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK)

Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

MPEG-2: Si

Formati video: TS4, TS, VOB

JPEG: Si

Formati audio: MP2, MP3

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Si

CI+: Si

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniStar S1, Telecomando con batterie, Cavo di alimentazione, Cavo HDMI, Manuale di istruzioni

Giudizi dei test TechniStar S1



Note: Gut | 90,9 %
SATVISION (07/2010)



Infosat (07/2010)



SAT Empfang (03/2010)



SAT Empfang (03/2010)



av Geräte des Jahres 10/11



Heimkino (10 - 11/2010)



Testsieger
CHIP (12/2010)



Testsieger | Wertung:
Sehr gut
audiovision (06/2010)