



DigiCorder HD S2 Plus

Ricevitore digitale satellitare con Twin Tuner predisposto per HDTV, disco fisso integrato (funzione di videoregistrazione), diverse possibilità di ricezione ed un ampio numero di attacchi

Disco rigido	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
160	4019588117204	argento	0101/4720	2,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28
160	4019588107205	nero	0100/4720	2,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28
320	4019588137219	argento	1321/4720	2,9	2,66	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28
320	4019588137202	nero	1320/4720	2,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28
500	4019588151208	argento	0151/4720	2,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28
500	4019588157200	nero	0150/4720	2,9	2,6	37 x 6,5 x 22	44,5 x 12 x 28

DOTAZIONE TOP		
HDTV-Twin-Tuner	Integrata Festeplatte (160 GB, 320 GB oder 500 GB)	2 CI-Schnittstellen
Netzwerk- und USB-Schnittstelle	PIP-Modus (Bild-im-Bild)	
SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE	ALTRE FUNZIONI
AUTOINSTALL: Si	Alimentatore: Alimentatore	Memoria complessiva canali: 5.000
	Tensione nominale: 180 ... 250	Loopthrough: Si
	Frequenza: 50	

COLLEGAMENTI

HDMI™ (out): 1

Common Interface (CI): 2

Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si

Uscita audio digitale ottica: Si

Uscita audio analogica (RCA): Si

YUV (uscita componenti): 1

SCART: 2 (RGB & S-Video)

Video Cinch out: 1

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 2

RS-232: 1

DISPLAY

Immagine nell'immagine (PIP): Si (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

720p: Si

HD: Si

SD: Si

1080i: Si

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Twin-Tuner

Soluzione monocavo (SatCR): SCR1 = EN50494

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

DVB-S2: 10 ... 31 (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK)

Ricezione di: HDTV (MPEG-4+2) SD (MPEG-2)

DVB-S: QPSK

TECHNIROUTER ready: Si

Impedenza in ingresso: 75

DVB-S2: 8PSK - QPSK

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

Area di ricezione: 2 x 950 ... 2.150

DVB-S: 2 ... 45

COMANDO/COMFORT

Sleep timer: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: HDTV-Twin-Tuner

Dotazione top: Integrierte Festplatte (160 GB, 320 GB oder 500 GB)

Dotazione top: 2 CI-Schnittstellen

Dotazione top: Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Dotazione top: PIP-Modus (Bild-im-Bild)

SISTEMI DI CODIFICA

Conax: Si

CI: Si

CONSUMO ELETTRICO

LED standby: < 1

Funzionamento: < 24

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 18

DiSEqC: 1

Modulazione LNB: 22

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DigiCorder HD S2 Plus, 1 cavo di rete, 1 cavo HDMI, telecomando comfort con batterie, manuale d'istruzioni, garanzia

Giudizi dei test DigiCorder HD S2 Plus



Wertung: Sehr gut | Punkte
gesamt: 91,45 von 100
sat+kabel (7+8/2009)

Testsieger (90,4 von 100)
CHIP (09/2009)

