



HDTV 32 Plus

Televisore multimedia 32" (Full HD) con corpo frontale in alluminio e pannello di contrasto, dotato di doppio multituner HDTV e videoregistratore digitale (disco fisso integrato)

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588332508	argento anodizzato	5332/0500	25	21	805 x 620 x 115	80,5 x 70 x 20	101 x 80 x 31
4019588332560	nero anodizzato	5332/0516	27	27	805 x 620 x 115	80,5 x 70 x 20	101 x 80 x 31
4019588332553	platino anodizzato	5332/0505	27	27	805 x 620 x 115	80,5 x 70 x 20	101 x 80 x 31

DOTAZIONE TOP

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

AUTOINSTALL: Sì

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Ceco, Tedesco, Olandese, Greco, Turco, Ungherese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Italiano, Francese, Polacco, Russo

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Sì

AMBIENTE

Temperatura ambiente: 5 - 35

Umidità dell'aria: 10 - 75

COLLEGAMENTI

HDMI™ (in): 3

Common Interface (CI): 2

Lettore smartcard: Si

Uscita subwoofer: Si

VGA: Si

YUV (ingresso componenti): Si

SCART: 2

S-Video: Si

Video IN: 1

Ethernet 10/100: Si (RJ-45)

Presa F: 2

Presa IEC: Si

RS-232:

DIMENSIONI / PESO

Larghezza apparecchio senza supporto: 805

Profondità apparecchio senza supporto: 115

Altezza apparecchio senza supporto: 620

AUDIO

Altoparlanti: 2 x sistema a 2 vie con bass reflex

AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

COMANDO/COMFORT

Sleep timer: Si

Ora: Si

Timer sveglia: Si

DISPLAY

Dimensioni (cm): 81

Formato: 16:9

Rapporto di contrasto: 3.000:1

Luminosità: 500

Immagine nell'immagine (PIP): Si

Tempo di risposta: 8

Angolo di visione: 178° / 178°

Immagine e immagine (PAP): Si

Immagine fissa: Si

Zoom: Si

SD: Si

Dimensioni (pollici): 32

HD: Si

Tipo: TFT-LCD "Full HD"

720p: Si

Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080

1080i: Si

CARATTERISTICHE GENERALI

Disco rigido: 250

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 43

Aggiornamento del software: 43

Classe energetica: D

Avvio rapido da standby: 34

LED standby: 0,09

Funzionamento: 114

Consumo energetico annuo in stato acceso: 166

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Dotazione top: 2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Dotazione top: Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

Dotazione top: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Dotazione top: Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Dotazione top: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

LNB
Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
Alimentazione di corrente LNB: 400
Modulazione LNB: 22
Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby

MODALITÀ HOTEL
Schermata iniziale personalizzata: Si
Ora di accensione impostabile: Si
Funzione schede energetiche: Si
Funzione clonazione USB: Si
Prese multimediali: Si
Blocco del menu: Si
Modalità radio: Si
Mix posizioni di canali: Si
Telecomando Multicode: Si
Alloggiamento ignifugo: Si

SINTONIZZATORE
Tipo di sintonizzatore: Dual-HDTV-Multituner
Sintonizzatore DVB-S: 2
Sintonizzatore DVB-C: 2
Sintonizzatore DTT: 2
Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2
Norme video: PAL, SECAM
DVB-S2: 10 ... 31
Area di ricezione: 950 ... 2.150
Impedenza in ingresso: 75
Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Area di ricezione: 47 ... 862
Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Area di ricezione: 46 ... 860
Area di ricezione 1: 174 ... 230
FEC: Reed-Solomon
DVB-S: QPSK
TECHNIROUTER ready: Si
Alimentazione elettrica: 0,05
Modalità di trasmissione: 2k/8k
FEC: Viterbi e Reed-Solomon
Demodulazione: COFDM
Alimentazione di corrente: 5
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Bit rate: 4 ... 32
Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
Area di ricezione 2: 470 ... 860
Baud rate: 1,7 ... 7
DVB-S: 1 ... 45

SISTEMI DI CODIFICA
Conax: Si
CI: Si

SOSTANZE CONTENUTE
Piombo: Si

SUPPORTO A PARETE
Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 HDTV 32 Plus, 1 cavo alimentazione, 1 telecomando, 1 telecomando remoty, 4 batterie (1,5 V AAA), 1 chiave angolare, 1 istruzioni per l'uso, 1 guida breve, documenti della garanzia