

HDTV 46

Televisore multimedia 46" (Full HD) con corpo frontale in alluminio e pannello di contrasto, dotato di doppio multituner HDTV e videoregistratore digitale (disco fisso integrato)

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588465008	argento anodizzato	5346/0500	42,5	38,5	1.135 x 713 x 116	113,5 x 78 x 20	142 x 90 x 32
4019588465169	nero anodizzato	5346/0516	42,5	38,5	1.135 x 713 x 116	113,5 x 78 x 20	142 x 90 x 32
4019588465053	platino anodizzato	5346/0505	42,5	38,5	1.135 x 713 x 116	113,5 x 78 x 20	142 x 90 x 32
4019588461000	argento anodizzato	5346/1500				1135,0 x 780,0 x 200,0	1420,0 x 900,0 x 320,0
4019588461161	nero anodizzato	5346/1516				1135,0 x 780,0 x 200,0	1420,0 x 900,0 x 320,0
4019588461055	platino anodizzato	5346/1505				1135,0 x 780,0 x 200,0	1420,0 x 900,0 x 320,0
4019588465503	argento anodizzato	5346/5500				1135,0 x 780,0 x 200,0	1420,0 x 900,0 x 320,0
4019588465565	nero anodizzato	5346/5516				1135,0 x 780,0 x 200,0	1420,0 x 900,0 x 320,0
4019588465558	platino anodizzato	5346/5505				1135,0 x 780,0 x 200,0	1420,0 x 900,0 x 320,0

DOTAZIONE TOP

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: 5 - 35
- Umidità dell'aria: 10 - 75

LNB

- Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA / spegnimento LNB in modalità di standby
- Alimentazione di corrente LNB: 400
- Modulazione LNB: 22
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Si

AUDIO

- AC3 Dolby Digital bitstream out: Si
- Altoparlanti: Sistema audio wireless disponibile come accessorio opzionale

COLLEGAMENTI

- HDMI™ (in): 3
- Common Interface (CI): 2
- Lettore smartcard: Si
- Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si
- Uscita audio digitale ottica: Si
- Ingresso audio digitale (S/PDIF): Si
- Audio in / AUX in: Si 3,5mm Klinke
- Uscita subwoofer: Si
- VGA: Si
- YUV (ingresso componenti): Si
- SCART: 2
- S-Video: Si
- Video IN: 1
- Ethernet 10/100: Si (RJ-45)
- Presa F: 2
- Presa IEC: Si

SISTEMI DI CODIFICA

- Conax: Si
- CI: Si

DIMENSIONI / PESO

- Altezza apparecchio senza supporto: 713
- Profondità apparecchio senza supporto: 116
- Larghezza apparecchio senza supporto: 1.135

DISPLAY

- Tipo: Televisor multimedia de 46 pulgadas (Full HD) con elegante frontal de aluminio y filtro protector, equipado con multisintonizador de HDTV dual y videograbador digital (disco duro integrado)
- Dimensioni (cm): 116
- Formato: 16:9
- Rapporto di contrasto: 3.000:1
- Luminosità: 500
- Immagine nell'immagine (PIP): Si
- Tempo di risposta: 8
- Angolo di visione: 178° / 178°
- Immagine e immagine (PAP): Si
- Immagine fissa: Si
- Zoom: Si
- HD: Si
- 720p: Si
- Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080
- SD: Si
- Tipo: TFT-LCD "Full HD"
- 1080i: Si
- Dimensioni (pollici): 46

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottica: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe
- Disco rigido: 500

COMANDO/COMFORT

- Sleep timer: Si
- Ora: Si
- Timer sveglia: Si

MODALITÀ HOTEL

- Schermata iniziale personalizzata: Si
- Ora di accensione impostabile: Si
- Funzione schede energetiche: Si
- Funzione clonazione USB: Si
- Prese multimediali: Si
- Blocco del menu: Si
- Modalità radio: Si
- Mix posizioni di canali: Si
- Telecomando Multicode: Si
- Alloggiamento ignifugo: Si

SOSTANZE CONTENUTE

- Piombo: Si

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Ungherese, Ceco, Polacco, Tedesco, Italiano, Turco, Spagnolo, Francese, Inglese, Svedese, Greco, Portoghese, Olandese, Russo

Memoria complessiva canali: 5.000

Selezione canale regionale: Si

CONSUMO ELETTRICO

Aggiornamento SFIplus: 47

Classe energetica: D

Aggiornamento del software: 47

Avvio rapido da standby: 39

LED standby: 0,6

Funzionamento: 226

Consumo energetico annuo in stato acceso: 330

Stato spento:

Interruttore di alimentazione: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

Alimentatore: Alimentatore

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

Dotazione top: Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Dotazione top: 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Dotazione top: Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

SINTONIZZATORE

Tipo di sintonizzatore: Dual-HDTV-Multituner

Sintonizzatore DVB-S: 2

Sintonizzatore DVB-C: 2

Sintonizzatore DTT: 2

Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 2

Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Impedenza in ingresso: 75

TECHNIROUTER ready: Si

Area di ricezione: 46 ... 860

Norme video: PAL, SECAM

FEC: Reed-Solomon

Area di ricezione: 47 ... 862

Baud rate: 1,7 ... 7

Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM

DVB-S: 1 ... 45

Area di ricezione: 950 ... 2.150

DVB-S2: 8PSK - QPSK

FEC: Viterbi e Reed-Solomon

DVB-S: QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Alimentazione di corrente: 5

Modalità di trasmissione: 2k/8k

Area di ricezione 1: 174 ... 230

Demodulazione: COFDM

Alimentazione elettrica: 0,05

Area di ricezione 2: 470 ... 860

Bit rate: 4 ... 32

SUPPORTO A PARETE

Norme VESA per i supporti a parete: VESA 400 x 200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 HDTV 46, 1 cavo alimentazione, 1 telecomando, 1 telecomando remoty, 4 batterie (1,5 V AAA), 1 chiave angolare, 1 istruzioni per l’uso, 1 guida breve, documenti della garanzia

Giudizi dei test HDTV 46





Preis/Leistung: sehr gut |
Note 1,3
Fernseher Test