

TechniVision 26 HD2

Full-HD TV digitale con eLED pannello e multi-tuner HDTV compresa digitale funzione DVR via USB per registrare trasmissioni TV e radio un disco rigido esterno

Peso senza supporto	EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio senza supporto (LargxAltxProf)	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
6,3	4019588267527	nero	5026/7526	9,9	6,9	649 x 438 x 48	64,9 x 49 x 20,5	72,5 x 57,5 x 25
6,3	4019588267503	argento / nero	5026/7506	9,9	6,9	649 x 438 x 48	64,9 x 49 x 20,5	72,5 x 57,5 x 25

DOTAZIONE TOP

- Multi-sintonizzatore HDTV
- Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)
- Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)
- PerfectRecording
- Display LED con orologio
- Common Interface Plus (CI+)

AMBIENTE

- Umidità dell'aria: 10 - 75
- Temperatura ambiente: 5 - 35

LNB

- Alimentazione elettrica verticale: < 14 V senza carico, >11,5 V a 400 mA
- Alimentazione elettrica orizzontale: < 20 V senza carico, > 17,2 V a 400 mA
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Alimentazione di corrente LNB: max (kurzschlussfest) 400
- Modulazione LNB: 22

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Si

AUDIO

- Altoparlanti: Sistema altoparlanti a banda larga integrata
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Si

COLLEGAMENTI

- HDMI™ (in): 2
- Common Interface Plus (CI+): Si
- Uscita audio digitale elettrica (S/PDIF): Si Cinch
- Audio in / AUX in: Si 3.5mm Klinke
- VGA: Si
- YUV (ingresso componenti): Si Cinch
- SCART: 1 (FBAS/RGB)
- S-Video: Si
- Video IN: 1 Cinch Composite
- Presa F: 1
- Presa IEC: Si

SISTEMI DI CODIFICA

- CI+: Si

DIMENSIONI / PESO

- Peso senza supporto: 6,3
- Altezza apparecchio senza supporto: 438
- Larghezza apparecchio senza supporto: 649
- Profondità apparecchio senza supporto: 48

DISPLAY

- Dimensioni (cm): 66
- Frequenza: 50
- Formato: 16:9
- Rapporto di contrasto: 1.000:1
- Luminosità: 350
- Tempo di risposta: 8
- Angolo di visione: 178° V / 178° H
- Immagine fissa: Si
- Risoluzione (linee x righe): 1920 x 1080
- Tipo: Full-HD eLED
- Dimensioni (pollici): 26
- HD: Si
- 1080i: Si
- 720p: Si
- SD: Si

COMANDO/COMFORT

- Ora: Si
- Timer sveglia: Si
- Sleep timer: Si

MODALITÀ HOTEL

- Schermata iniziale personalizzata: Si
- Ora di accensione impostabile: Si
- Funzione schede energetiche: Si
- Funzione clonazione USB: Si
- Prese multimediali: Si
- Blocco del menu: Si
- Orologio LED integrato: Si
- Modalità radio: Si
- Mix posizioni di canali: Si
- Telecomando Multicode: Si
- Alloggiamento ignifugo: Si

SOSTANZE CONTENUTE

- Piombo: Si

ALTRE FUNZIONI

- Lingue OSD: Polacco, Spagnolo, Francese, Tedesco, Greco, Svedese, Ungherese, Inglese, Ceco, Turco, Italiano, Russo, Olandese, Portoghese
- Memoria complessiva canali: 5.000
- Selezione canale regionale: Si

CONSUMO ELETTRICO

- Aggiornamento del software: 20
- Classe energetica: B
- Avvio rapido da standby: 18
- LED standby: 0,6
- Funzionamento: 40
- Consumo energetico annuo in stato acceso: 58
- Stato spento:
- Interruttore di alimentazione: Si
- Non contiene mercurio: Si

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Tensione nominale: 230
- Alimentatore: Alimentatore
- Frequenza: 50

FORMATI E CODEC SUPPORTATI

- MPEG-2: Si
- Formati video: TS4, TS, VOB
- JPEG: Si
- MP3: Si

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Multi-sintonizzatore HDTV
- Dotazione top: Funzione di videoregistrazione digitale mediante USB (DVRready)
- Dotazione top: Timeshift (in combinazione con un supporto di memorizzazione esterno)
- Dotazione top: PerfectRecording
- Dotazione top: Display LED con orologio
- Dotazione top: Common Interface Plus (CI+)

SINTONIZZATORE

- Tipo di sintonizzatore: HDTV-Multituner
- Sintonizzatore DVB-S: 1
- Sintonizzatore DVB-C: 1
- Sintonizzatore DTT: 1
- Sintonizzatore analogico UHF/VHF/CATV: 1
- Ricezione di: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- Impedenza in ingresso: 75
- TECHNIROUTER ready: Si
- Area di ricezione: 47 ... 862
- Norme video: B/G stereo, D/K mono, L/L'
- Area di ricezione: 51 ... 858
- Demodulazione: 16/32/64/128/256 QAM
- Baud rate: 1,7 ... 7
- FEC: Reed-Solomon
- DVB-S: 2 ... 45
- FEC: Viterbi e Reed-Solomon
- DVB-S: QPSK
- Viterbi rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- DVB-S2: 10 ... 31
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- Area di ricezione: 950 ... 2.150
- Area di ricezione 2: 470 ... 860
- Bit rate: 4 ... 32
- Alimentazione di corrente: 0,05
- Demodulazione: COFDM
- Area di ricezione 1: 174 ... 230
- Modalità di trasmissione: 2k/8k
- Alimentazione elettrica: 5

SUPPORTO A PARETE

- Norme VESA per i supporti a parete: VESA 100 x 100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniVision 26 HD2, Supporto, Cavo per il collegamento alla rete da 230V, Telecomando TechniControl con batterie, Manuale d'istruzioni